

TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ, SKAIČIAVIMAI

PAUKŠTIDĖS NR. 1-32

001-404 taršos šaltiniai

Ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių skaičiavimai iš paukštidžių buvo atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (anglų kalba - EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook) tikslių duomenų reikalaujančiu antros pakopos (angl. Tier 2) skaičiavimo būdu (<https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/3-agriculture/3-b-manure-management-2023/view>), kuris įrašytas į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 patvirtintų metodikų sąrašą.

Amoniakas (NH₃)

Skaičiavimuose vertinami masės srautai remiantis bendrojo amoniakinio azoto (BAN) srautais mėšlo tvarkymo sistemoje. Išsiskiriančio amoniako (NH₃) metinis kiekis (t/metus) buvo suskaičiuotas pagal minėtoje literatūroje pateiktą "3.B Manure management - appendix B.xls" skaičiuoklę. Azoto oksidų (N₂O ir NO) išmetimų nebus, kadangi susidaręs mėšlas teritorijoje nėra sandėliuojamas.

Table 3-9 Default Tier 2 NH₃-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation of the NH₃-N emissions from manure management

NFR	Livestock	Housing period (*), d a ⁻¹	N _{ex} (*)	Proportion of TAN	Manure type	EF _{housing}	EF _{yard}	EF _{storage}	EF _{application}	EF _{grazing/outdoor}
3B1a	Dairy cattle	180	105	0.6	Slurry	0.24	0.30 (*)	0.25	0.55	0.14
					Solid	0.08	0.30 (*)	0.32	0.68	0.14
3B1a	Dairy cattle, tied housing	180	105	0.6	Slurry	0.09	0.30 (*)	0.25	0.55	0.14
					Solid	0.09	0.30 (*)	0.32	0.68	0.14
3B1b	Non-dairy cattle (all other cattle)	180	41	0.6	Slurry	0.24	0.53 (*)	0.25	0.55	0.14
					Solid	0.08	0.53 (*)	0.32	0.68	0.14
3B2	Sheep	30	15.5	0.5	Solid	0.22	0.75 (*)	0.32	0.90	0.09
3B33	'Swine' (finishing pigs, 8-110 kg)	365	12.1	0.7	Slurry	0.27	0.53 (*)	0.11	0.40	
					Solid	0.23	0.53 (*)	0.29	0.45	
3B3	'Swine' (sows and piglets to 8 kg)	365	34.5	0.7	Slurry	0.35	NA	0.11	0.29	
					Solid	0.24	NA	0.29	0.45	
		0			Outdoor (*)	NA	NA	NA	NA	0.31 (*)
3B4a	Buffalo(*)	140	82.0 (*)	0.5	Solid	0.20	NA	0.17	0.55	0.14
3B4d	Goats	30	15.5	0.5	Solid	0.22	0.75 (*)	0.28	0.90	0.09
3B4e, 3B4f	Horses (and mules, asses)	180	47.5	0.6	Solid	0.22	NA	0.35	0.90 (*)	0.35
3B4gi	Laying hens (laying hens and parents)	365	0.77	0.7	Solid, can be stacked	0.20	NA	0.08	0.45	
3B4gi	Laying hens (laying hens and parents)	365	0.77	0.7	Slurry, can be pumped	0.41	NA	0.14	0.69	
3B4gii	Broilers (broilers and parents)	365	0.36	0.7	Solid	0.21	NA	0.30	0.38	
3B4giii	Turkeys	365	1.64	0.7	Solid	0.35	NA	0.24	0.54	
3B4giv	Other poultry (ducks)	365	1.26	0.7	Solid	0.24	NA	0.24	0.54	
3B4giv	Other poultry (geese)	365	0.55 (*)	0.7	Solid	0.57	NA	0.16	0.45	
3B4h	Other animals (fur animals(*)	365	4.60 (*)	0.6	Solid	0.27	NA	0.09	NA	

Iš broilerių paukštidių į aplinkos orą išsiskiriančio amoniako (NH₃) kiekio skaičiavimui reikalingi duomenys:

Duomenys:	
N _{iš} , kg/metus/vnt.	0,36
TAN _{iš} , %	70
Laikymo paukštidede laikotarpis, d	294
Saugomų sruvų dalis, _{xsrutos}	0
Saugomų mėšlo dalis, _{xmėšlas}	1

Momentinis (g/s) teršalų išmetimo kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$C = \frac{M \cdot 10^6}{t \cdot 3600}, \text{g/s} \quad (1)$$

čia:

M - išsiskiriančio teršalo kiekis, t/metus;

t - taršos šaltinio darbo laikas, val./metus.

Suskaičiuotas išsiskiriančio į aplinkos orą amoniako (NH₃) vertės skaičiuokle ir apskaičiuotas momentinis (g/s) amoniako (NH₃) išsiskyrimas į aplinkos orą įgyvendinus I etapą pateikiamas lentelėje:

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštidedė Nr. 1	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 2	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 3	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 4	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 5	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 6	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidedė Nr. 7	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidedė Nr. 8	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidedė Nr. 9	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidedė Nr. 10	24 000	1,2422	0,03939
Iš viso:	375 000	19,4102	0,61548

Įgyvendinus I etapą bendras galintis išsiskirti amoniako kiekis - 19,4102 tonų per metus.

Suskaičiuotas išsiskiriančio į aplinkos orą amoniako (NH₃) vertės skaičiuokle ir apskaičiuotas momentinis (g/s) amoniako (NH₃) išsiskyrimas į aplinkos orą įgyvendinus II etapą pateikiamas

lentelėje:

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštidė Nr. 1	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 2	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 3	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 4	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 5	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 6	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 7	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 8	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 9	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 10	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 11	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 12	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 13	30 000	1,5528	0,04924
Paukštidė Nr. 14	27 500	1,4234	0,04514
Paukštidė Nr. 15	27 500	1,4234	0,04514
Iš viso:	508 000	26,2942	0,83378

Igyvendinus II etapą bendras galintis išsiskirti amoniako kiekis - 26,2942 tonų per metus.

Suskaičiuotas išsiskiriančio į aplinkos orą amoniako (NH₃) vertės skaičiuokle ir apskaičiuotas momentinis (g/s) amoniako (NH₃) išsiskyrimas į aplinkos orą įgyvendinus III etapą pateikiamas lentelėje:

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštidė Nr. 1	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 2	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 3	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 4	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 5	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 6	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 7	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 8	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 9	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 10	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 11	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 12	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 13	30 000	1,5528	0,04924
Paukštidė Nr. 14	27 500	1,4234	0,04514
Paukštidė Nr. 15	27 500	1,4234	0,04514
Paukštidė Nr. 16	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 17	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 18	49 800	2,5777	0,08174

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštidė Nr. 19	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 20	49 800	2,5777	0,08174
Iš viso:	757 000	39,1827	1,24248

Įgyvendinus III etapą bendras galintis išsiskirti amoniako kiekis - 39,1827 tonų per metus.

Suskaičiuotas išsiskiriančio į aplinkos orą amoniako (NH₃) vertės skaičiuokle ir apskaičiuotas momentinis (g/s) amoniako (NH₃) išsiskyrimas į aplinkos orą įgyvendinus IV etapą pateikiamas lentelėje:

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštidė Nr. 1	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 2	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 3	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 4	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 5	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 6	40 500	2,0963	0,06647
Paukštidė Nr. 7	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 8	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 9	36 000	1,8634	0,05909
Paukštidė Nr. 10	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 11	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 12	24 000	1,2422	0,03939
Paukštidė Nr. 13	30 000	1,5528	0,04924
Paukštidė Nr. 14	27 500	1,4234	0,04514
Paukštidė Nr. 15	27 500	1,4234	0,04514
Paukštidė Nr. 16	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 17	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 18	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 19	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 20	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 21	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 22	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 23	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 24	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 25	49 800	2,5777	0,08174
Paukštidė Nr. 26	72 000	3,7267	0,11817
Paukštidė Nr. 27	72 000	3,7267	0,11817
Paukštidė Nr. 28	72 000	3,7267	0,11817
Paukštidė Nr. 29	72 000	3,7267	0,11817
Iš viso:	1 294 000	66,978	2,12386

Iš vištų dedeklių paukštidžių į aplinkos orą išsiskiriančio amoniako (NH₃) kiekio skaičiavimui reikalingi duomenys:

Duomenys:	
N _{iš} , kg/metus/vnt.	0,77
TAN _{iš} , %	70
Laikymo paukštidėse laikotarpis, d	365
Saugomų srutų dalis, _{xsrutos}	0
Saugomų mėšlo dalis, _{xmėšlas}	1

Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis amoniako kiekis, t/metus	Momentinis amoniako kiekis, g/s
Paukštیدė Nr. 30	23 822	2,0963	0,00412
Paukštیدė Nr. 31	23 822	2,0963	0,00412
Paukštیدė Nr. 32	23 822	2,0963	0,00412
Iš viso:	71 466	6,2889	0,01236

Išgyvendinus IV etapą bendras galintis išsiskirti amoniako kiekis - 73,2669 tonų per metus.

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) (toliau – LOJ)

Iš paukštidžių išmetamų LOJ kiekiai apskaičiuoti pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023) Tier 2 metodologiją.

Išsiskiriančių LOJ (t/metus) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$M_{LOJ} = AAP \cdot EF_{LOJ} \quad (2)$$

čia:

AAP - vidutinis vienu metu laikomas veislinių paukščių kiekis, vnt.;

EF_{LOJ} - taršos koeficientas (laikant veislinius paukščius paukštیدėse) pagal kategoriją;

Iš vieno veislinio paukščio (prilyginame broileriui ir vištai dedeklei) per metus išsiskiriantis lakiųjų organinių junginių kiekis (*EF_{LOJ}*) parenkamas pagal 3-12 lentelę.

Table 3-12 Default NMVOC Tier 2 EFs for livestock categories other than cattle (*)

NFR	Livestock	EF _{NMVOC, silage feed.}	EF _{NMVOC, building}	EF _{NMVOC, graz}
kg NMVOC/kg VS excreted				
3B2	Sheep	0.010760	0.001614	0.00002349
3B3	'Swine' (finishing pigs ^(b))		0.001703	
3B3	'Swine' (sows + piglets to 8 kg)		0.007042	
3B4a	Buffalo ^(c)	0.010760	0.001614	0.00002349
3B4d	Goats ^(c)	0.010760	0.001614	0.00002349
3B4e	Horses ^(c)	0.010760	0.001614	0.00002349
3B4f	Mules and asses ^(c)	0.010760	0.001614	0.00002349
3B4gi	Laying hens (laying hens and parents)		0.005684	
3B4gii	Broilers (broilers and parents)		0.009147	
3B4giii	Turkeys ^d		0.005684	
3B4giv	Other poultry (ducks, geese) ^(d)		0.005684	
3B4h	Other animals (fur animals)		0.005684	
3B4h	Other animals (rabbits) ^(c)		0.001614	
3B4h	Other animals (reindeer) ^(c)		0.001614	0.00002349

(a) Data from the NAEM study (US EPA, 2012) converted to account for European conditions.

(b) Includes pigs from 8 kg to slaughtering.

(c) Based on data for sheep.

(d) Based on data for layers.

Remiantis (1) ir (2) formulėmis apskaičiuojamas I etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) LOJ kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,3705	0,01175
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,3705	0,01175
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,3705	0,01175
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,3705	0,01175
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,3705	0,01175
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,3705	0,01175
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,3293	0,01044
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,3293	0,01044
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,3293	0,01044
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,2195	0,00696
Iš viso:		375 000	3,4304	0,10878

Remiantis (1) ir (2) formulėmis apskaičiuojamas II etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) LOJ kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,3705	0,01175
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,3705	0,01175
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,3705	0,01175
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,3705	0,01175
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,3705	0,01175
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,3705	0,01175
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,3293	0,01044
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,3293	0,01044
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,3293	0,01044
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,2195	0,00696
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,2195	0,00696
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,2195	0,00696
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,2744	0,0087
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,2515	0,00798
159-618	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,2515	0,00798
Iš viso:		508 000	4,6468	0,14736

Remiantis (1) ir (2) formulėmis apskaičiuojamas III etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) LOJ kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,3705	0,01175
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,3705	0,01175
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,3705	0,01175
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,3705	0,01175
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,3705	0,01175
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,3705	0,01175
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,3293	0,01044
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,3293	0,01044
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,3293	0,01044
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,2195	0,00696
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,2195	0,00696
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,2195	0,00696
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,2744	0,0087
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,2515	0,00798
159-168	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,2515	0,00798
169-180	Paukštidė Nr. 16	49 800	0,4555	0,01444
181-192	Paukštidė Nr. 17	49 800	0,4555	0,01444
193-204	Paukštidė Nr. 18	49 800	0,4555	0,01444

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
205-216	Paukštidė Nr. 19	49 800	0,4555	0,01444
217-228	Paukštidė Nr. 20	49 800	0,4555	0,01444
Iš viso:		757 000	6,9243	0,21956

Remiantis (1) ir (2) formulėmis apskaičiuojamas IV etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) LOJ kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,3705	0,01175
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,3705	0,01175
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,3705	0,01175
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,3705	0,01175
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,3705	0,01175
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,3705	0,01175
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,3293	0,01044
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,3293	0,01044
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,3293	0,01044
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,2195	0,00696
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,2195	0,00696
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,2195	0,00696
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,2744	0,0087
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,2515	0,00798
159-168	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,2515	0,00798
169-180	Paukštidė Nr. 16	49 800	0,4555	0,01444
181-192	Paukštidė Nr. 17	49 800	0,4555	0,01444
193-204	Paukštidė Nr. 18	49 800	0,4555	0,01444
205-216	Paukštidė Nr. 19	49 800	0,4555	0,01444
217-228	Paukštidė Nr. 20	49 800	0,4555	0,01444
229-240	Paukštidė Nr. 21	49 800	0,4555	0,01444
241-252	Paukštidė Nr. 22	49 800	0,4555	0,01444
253-264	Paukštidė Nr. 23	49 800	0,4555	0,01444
265-276	Paukštidė Nr. 24	49 800	0,4555	0,01444
277-288	Paukštidė Nr. 25	49 800	0,4555	0,01444
289-308	Paukštidė Nr. 26	72 000	0,6586	0,02088
309-328	Paukštidė Nr. 27	72 000	0,6586	0,02088
329-348	Paukštidė Nr. 28	72 000	0,6586	0,02088
349-369	Paukštidė Nr. 29	72 000	0,6586	0,02088
Iš viso:		1 294 000	11,8387	0,39273

Remiantis (1) ir (2) formulėmis apskaičiuojamas IV etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) LOJ kiekis, susidarantis kiekvienoje vištų dedeklių paukštidėje atskirai. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis LOJ kiekis, t/metus	Momentinis LOJ kiekis, g/s
369-380	Paukštidė Nr. 30	23 822	0,1354	0,00429
381-392	Paukštidė Nr. 31	23 822	0,1354	0,00429
393-404	Paukštidė Nr. 32	23 822	0,1354	0,00429
Iš viso:		71 466	0,4062	0,01287

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) (toliau – KD)

Iš paukštidžių išmetami KD kiekiai apskaičiuoti pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023) Tier 1 metodologiją.

Išsiskiriančių KD kiekis (t/metus) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$M_{KD} = AAP \cdot EF_{KD} \quad (3)$$

čia:

AAP - vidutinis vienu metu laikomas veislinių paukščių kiekis, vnt.;

EF_{KD} - taršos koeficientas (laikant veislinius paukščius paukštidėse) pagal kategoriją.

Iš vieno veislinio paukščio (prilyginame vištai dedeklei) per metus išsiskiriantis KD kiekis (*EF_{KD}*) parenkamas pagal 3-5 lentelę.

Table 3-5 Default Tier 1 estimates of EF for particle emissions from livestock husbandry (housing)

NFR	Livestock	EF for TSP (kg AAP ⁻¹ a ⁻¹)	EF for PM ₁₀ (kg AAP ⁻¹ a ⁻¹)	EF for PM _{2.5} (kg AAP ⁻¹ a ⁻¹)
3B1a	Dairy cattle	1.38 ^(a)	0.63 ^(a)	0.41 ^(a)
3B1b	Non-dairy cattle (all other cattle except calves)	0.59 ^(a)	0.27 ^(a)	0.18 ^(a)
3B1b	Non-dairy cattle (calves)	0.34 ^(a)	0.16 ^(a)	0.10 ^(a)
3B2	Sheep	0.14 ^(b)	0.06 ^(b)	0.02 ^(b)
3B3	'Swine' (finishing pigs)	1.05 ^(c)	0.14 ^(d)	0.006 ^(e)
3B3	'Swine' (weaners)	0.27 ^(c)	0.05 ^(f)	0.002 ^(c)
3B3	'Swine' (sows)	0.62 ^(c)	0.17 ^(f)	0.01 ^(c)
3B4a	Buffalo	1.45 ^(a)	0.67 ^(a)	0.44 ^(a)
3B4d	Goats	0.14 ^(b)	0.06 ^(b)	0.02 ^(b)
3B4e	Horses	0.48 ^(g)	0.22 ^(g)	0.14 ^(g)
3B4f	Mules and asses	0.34 ^(a)	0.16 ^(a)	0.10 ^(a)
3B4gi	Laying hens (laying hens and parents)	0.19 ^(c)	0.04 ^(h)	0.003 ⁽ⁱ⁾
3B4gii	Broilers (broilers and parents)	0.04 ^(c)	0.02 ⁽ⁱ⁾	0.002 ^(k)
3B4giii	Turkeys	0.11 ^(l)	0.11 ^(m)	0.02 ^(c)
3B4giv	Other poultry (ducks)	0.14 ^(a)	0.14 ^(a)	0.02 ^(a)
3B4giv	Other poultry (geese)	0.24 ^(a)	0.24 ^(a)	0.03 ^(a)
3B4h	Other animals (fur animals)	0.018 ^(b)	0.008 ^(b)	0.004 ^(b)

Remiantis (1) ir (3) formulėmis apskaičiuojamas I etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) KD kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. KD įvertinamas kaip PM_{2,5} ir PM₁₀ suma. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
Iš viso:		375 000	0,7500	7,5000	8,2500	0,26157

Remiantis (1) ir (3) formulėmis apskaičiuojamas II etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) KD kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. KD įvertinamas kaip PM_{2,5}

ir PM₁₀ suma. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,0600	0,6000	0,6600	0,02093
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
159-618	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
Iš viso:		508 000	1,0160	10,1600	11,17600	0,35434

Remiantis (1) ir (3) formulėmis apskaičiuojamas III etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) KD kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. KD įvertinamas kaip PM_{2,5} ir PM₁₀ suma. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,0600	0,6000	0,6600	0,02093

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
159-618	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
169-180	Paukštidė Nr. 16	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
181-192	Paukštidė Nr. 17	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
193-204	Paukštidė Nr. 18	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
205-216	Paukštidė Nr. 19	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
217-228	Paukštidė Nr. 20	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
Iš viso:		757 000	1,5140	15,1400	16,6540	0,52804

Remiantis (1) ir (3) formulėmis apskaičiuojamas II etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) KD kiekis, susidarantis kiekvienoje broilerių paukštidėje atskirai. KD įvertinamas kaip PM_{2,5} ir PM₁₀ suma. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
001-012	Paukštidė Nr. 1	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
013-024	Paukštidė Nr. 2	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
025-036	Paukštidė Nr. 3	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
037-048	Paukštidė Nr. 4	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
049-060	Paukštidė Nr. 5	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
061-072	Paukštidė Nr. 6	40 500	0,0810	0,8100	0,8910	0,02825
073-084	Paukštidė Nr. 7	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
085-096	Paukštidė Nr. 8	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
097-108	Paukštidė Nr. 9	36 000	0,0720	0,7200	0,7920	0,02511
109-118	Paukštidė Nr. 10	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
119-128	Paukštidė Nr. 11	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
129-138	Paukštidė Nr. 12	24 000	0,0480	0,4800	0,5280	0,01674
139-148	Paukštidė Nr. 13	30 000	0,0600	0,6000	0,6600	0,02093
149-158	Paukštidė Nr. 14	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
159-618	Paukštidė Nr. 15	27 500	0,0550	0,5500	0,6050	0,01918
169-180	Paukštidė Nr. 16	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
181-192	Paukštidė Nr. 17	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
193-204	Paukštidė Nr. 18	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
205-216	Paukštidė Nr. 19	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
217-228	Paukštidė Nr. 20	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
229-240	Paukštidė Nr. 21	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
241-252	Paukštidė Nr. 22	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
253-264	Paukštidė Nr. 23	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
265-276	Paukštidė Nr. 24	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
277-288	Paukštidė Nr. 25	49 800	0,0996	0,9960	1,0956	0,03474
289-308	Paukštidė Nr. 26	72 000	0,1440	1,4400	1,5840	0,05023
309-328	Paukštidė Nr. 27	72 000	0,1440	1,4400	1,5840	0,05023
329-348	Paukštidė Nr. 28	72 000	0,1440	1,4400	1,5840	0,05023
349-369	Paukštidė Nr. 29	72 000	0,1440	1,4400	1,5840	0,05023
Iš viso:		1 294 000	2,5880	25,8800	28,468	0,90266

Remiantis (1) ir (3) formulėmis apskaičiuojamas IV etapo metinis (t/metus) ir momentinis (g/s) KD kiekis, susidarantis kiekvienoje vištų dedeklių paukštidėje atskirai. KD įvertinamas kaip PM_{2,5} ir PM₁₀ suma. Gauti rezultatai pateikiami lentelėje:

Taršos šaltinio Nr.	Vieta	Paukščių skaičius, vnt.	Metinis PM _{2,5} kiekis, t/metus	Metinis PM ₁₀ kiekis, t/metus	Metinis KD kiekis, t/metus	Momentinis KD kiekis, g/s
369-380	Paukštidė Nr. 30	23 822	0,0715	0,9529	1,0244	0,03249
381-392	Paukštidė Nr. 31	23 822	0,0715	0,9529	1,0244	0,03249
393-404	Paukštidė Nr. 32	23 822	0,0715	0,9529	1,0244	0,03249
Iš viso:		71 466	bbx	0,2145	2,8587	3,0732

Paukštidžių šildymui šaltuoju metų laikotarpiu numatoma naudoti gamtinėmis dujomis kūrenamus oro šildytuvus. Šildytuvai naudojami paukštidžių pašildymui prieš atvežant naują paukščių partiją bei temperatūros palaikymui šaltesniu metų laikotarpiu. Šildymo sistemos veikimas automatizuotas, todėl šildytuvai veikia tik esant šilumos poreikiui.

Degimo produktai – anglies monoksidas (CO) ir azoto oksidai (NO_x) – patenka į paukštidžių vidaus patalpas, o vėliau kartu su ventiliaciniu oru pašalinami į aplinkos orą per paukštidžių ventiliacijos sistemas.

Tarša į aplinkos orą apskaičiuojama pagal „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023“ B dalies 1A4 Small Combustion skyriuje pateiktą skaičiavimo metodiką bei 3-26 lentelėje nurodytus teršalų emisijos faktorius.

Table 3-26 Tier 2 emission factors for non-residential sources, medium-sized (> 50 kWth to ≤ 1 MWth) boilers burning natural gas

Tier 2 emission factors					
	Code	Name			
NFR Source Category	1.A.4.a.i	Commercial	/	institutional:	stationary
	1.A.4.c.i	Agriculture	/	forestry / fishing:	Stationary
	1.A.5.a	Other, stationary (including military)			
Fuel	Natural Gas				
SNAP (if applicable)					
Technologies/Practices	Medium size (>50 kWth to <=1 MWth) boilers				
Region or regional conditions	NA				
Abatement technologies	NA				
Not applicable	PCDD/F, PCB, HCB, PAH				
Not estimated	NH ₃				
Pollutant	Value	Unit	95% confidence interval		Reference
			Lower	Upper	
NO _x	73	g/GJ	44	103	Italian Ministry for the Environment (2005)
CO	24	g/GJ	18	42	Italian Ministry for the Environment (2005)
NM VOC	0.36	g/GJ	0.2	0.5	UBA (2008)
Sox	1.4	g/GJ	0.83	1.95	Italian Ministry for the Environment (2005)
TSP	0.45	g/GJ	0.27	0.63	Italian Ministry for the Environment (2005)
PM ₁₀	0.45	g/GJ	0.27	0.63	*
PM _{2.5}	0.45	g/GJ	0.27	0.63	*
BC	5.4	% of PM _{2.5}	2.7	11	Hildemann et al. (1991), Muhlbaier (1981) **
Pb	<0.0015	mg/GJ	<0.00075	<0.003	Nielsen et al. (2013)
Cd	<0.00025	mg/GJ	<0.00013	<0.0005	Nielsen et al. (2013)
Hg	0.1	mg/GJ	0.0013	0.68	Nielsen et al. (2010)
As	0.12	mg/GJ	0.060	0.24	Nielsen et al. (2013)
Cr	<0.00076	mg/GJ	<0.00038	<0.0015	Nielsen et al. (2013)
Cu	<0.000076	mg/GJ	<0.000038	<0.00015	Nielsen et al. (2013)
Ni	<0.00051	mg/GJ	<0.00026	<0.001	Nielsen et al. (2013)
Se	<0.011	mg/GJ	<0.0037	<0.011	US EPA (1998)
Zn	<0.0015	mg/GJ	<0.00075	<0.0030	Nielsen et al. (2013)

* assumption: EF(TSP) = EF(PM₁₀) = EF(PM_{2.5}). The TSP, PM₁₀ and PM_{2.5} emission factors represent filterable PM emissions

** average of EFs from the listed references

Note: NH₃ is only relevant in the case of using SCR, SNCR

Most of heavy metal measurements are below the limit of quantification which are marked with "<". Values with the sign "<" can be used directly for calculation

Taikomi emisijos faktoriai

Teršalo pavadinimas	Teršalo faktorius, g/GJ
Anglies monoksidas (CO)	24
Azoto oksidai (NO _x)	73

Metinis teršalų kiekis

Metinis išmetamo į aplinkos orą teršalo kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$E = \frac{AR \times EF}{10^6}$$

čia:

- **E** – metinis išmetamo teršalo kiekis, t/metus;
- **AR** – sudeginto kuro šiluminė vertė, GJ;
- **EF** – teršalo emisijos faktorius, g/GJ;
- **10⁶** – perskaičiavimo koeficientas iš gramų į tonas.

Sudeginto kuro šiluminė vertė apskaičiuojama pagal gamtinių dujų kiekį ir jų grynąją šiluminę vertę:

$$E = B \times \frac{GŠV}{1000}$$

čia:

- **B** – sunaudotas gamtinių dujų kiekis, Nm³/metus;
- **GŠV** – gamtinių dujų grynoji šiluminė vertė, GJ/1000 Nm³.

Skaiciavimuose taikoma gamtinių dujų grynoji šiluminė vertė:

$$GŠV = 34,62 \text{ GJ/1000 Nm}^3$$

Alternatyviai, jeigu šilumos kiekis apskaičiuojamas MWh, jis perskaičiuojamas į GJ:

$$AR = Q \times 3,6$$

čia:

- **Q** – pagamintas šilumos kiekis, MWh;
- **1 MWh = 3,6 GJ.**

Momentinė teršalų emisija

Momentinė teršalo emisija apskaičiuojama pagal formulę:

$$M = \frac{E \times 10^6}{T \times 1000}$$

čia:

- **M** – momentinė teršalo emisija, g/s;
- **E** – metinis išmetamo teršalo kiekis, t/metus;
- **T** – šildytuvų veikimo trukmė, val./metus;
- **3600** – sekundžių skaičius vienoje valandoje.

Šildytuvų darbo laikas nustatomas pagal planuojamą šildymo režimą: paukštidžių pašildymą prieš paukščių atvežimą ir šilumos palaikymą šaltuoju metų laikotarpiu. Kadangi šildytuvai neveikia nuolat viso paukščių auginimo ciklo metu, skaičiavimuose naudojamas tik faktinis / projektinis šildytuvų darbo laikas, val./metus.

Teršalų paskirstymas per ventiliacijos sistemas

Kadangi dujinių šildytuvų degimo produktai iš paukštidžių pašalinami ne per atskirus dūmtraukius, o per bendrą pastatų ventiliacijos sistemą, apskaičiuotas bendras CO ir NO_x kiekis paskirstomas ventiliatoriams proporcingai jų oro našumui.

Bendras ventiliacijos sistemos našumas apskaičiuojamas:

$$L_{bendras} = \sum L_i$$

čia:

- **$L_{bendras}$** – bendras ventiliatorių našumas, m³/h;
- **L_i** – konkretaus ventiliatoriaus našumas, m³/h.

Konkrečiam ventiliatoriui tenkanti teršalų dalis:

$$P_i = \frac{L_i}{L_{bendrasi}}$$

čia:

- **P_i** – konkrečiam ventiliatoriui tenkanti teršalų srauto dalis.

Vienam ventiliatoriui tenkanti metinė emisija:

$$E_i = E \times P_i$$

Vienam ventiliatoriui tenkanti momentinė emisija:

$$M_i = M \times P_i$$

čia:

- **E_i** – vienam ventiliatoriui tenkanti metinė emisija, t/metus;
- **M_i** – vienam ventiliatoriui tenkanti momentinė emisija, g/s.

Pavyzdinis skaičiavimas 1–6 aukštidėms

1–6 aukštidės yra 1620 m² ploto. Jose įrengiama po 8 didelius ventiliatorius, kurių našumas po 42 000 m³/h, ir po 4 mažus ventiliatorius, kurių našumas po 16 000 m³/h.

Bendras ventiliacijos našumas:

$$L_{bendras} = 8 \times 42000 + 4 \times 16000 = 400000 \text{ m}^3/\text{h}$$

Vienam dideliui ventiliatoriui tenkanti dalis:

$$P_D = \frac{42000}{40000} = 0,105$$

Vienam mažam ventiliatoriui tenkanti dalis:

$$P_M = \frac{16000}{40000} = 0,040$$

Vienos 1–6 tipo paukštidės apskaičiuotos bendros emisijos:

- **CO** – 0,00299 g/s ir 0,0390 t/metus;
- **NOx** – 0,00910 g/s ir 0,1188 t/metus.

Vienam dideliam ventiliatoriui:

$$M_{CO,D} = 0,00299 \times 0,105 = 0,00031 \text{ g/s}$$

$$E_{CO,D} = 0,0390 \times 0,105 = 0,0041 \text{ t/metus}$$

Vienam mažam ventiliatoriui:

$$M_{CO,M} = 0,00299 \times 0,040 = 0,00012 \text{ g/s}$$

$$E_{CO,M} = 0,0390 \times 0,040 = 0,0016 \text{ t/metus}$$

Analogiškai paskirstomos NOx emisijos.

Dujinių šildytuvų taršos paskirstymo per ventiliatorius rezultatai

Paukštidės Nr.	Ventiliatoriaus tipas	Vnt.	Debitas, m ³ /h	CO, g/s	CO, t/metus	NOx, g/s	NOx, t/metus
1–6	Didelis ventiliatorius	8	42 000	0,00031	0,0041	0,00096	0,0125
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00012	0,0016	0,00036	0,0048
7–9	Didelis ventiliatorius	8	42 000	0,00028	0,0036	0,00085	0,0111
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00011	0,0014	0,00032	0,0042
10–12	Didelis ventiliatorius	6	42 000	0,00025	0,0033	0,00077	0,0101
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00010	0,0013	0,00029	0,0038
13	Didelis ventiliatorius	6	42 000	0,00032	0,0041	0,00097	0,0126
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00012	0,0016	0,00037	0,0048
14–15	Didelis ventiliatorius	6	42 000	0,00027	0,0035	0,00082	0,0107
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00010	0,0013	0,00031	0,0041
16–20	Didelis ventiliatorius	8	42 000	0,00039	0,0050	0,00117	0,0153
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00015	0,0019	0,00045	0,0058
21–25	Didelis ventiliatorius	8	42 000	0,00038	0,0049	0,00114	0,0149
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00014	0,0019	0,00044	0,0057
26–29	Didelis ventiliatorius	12	42 000	0,00036	0,0047	0,00109	0,0142
	Mažas ventiliatorius	8	16 000	0,00014	0,0018	0,00041	0,0054
30–32	Didelis ventiliatorius	8	42 000	0,00040	0,0031	0,00122	0,0095
	Mažas ventiliatorius	4	16 000	0,00015	0,0012	0,00046	0,0036

Pastaba: lentelėje pateiktos reikšmės yra vienam atitinkamo tipo ventiliatoriui. Bendras paukštidės kiekis gaunamas dauginant vieno ventiliatoriaus reikšmę iš atitinkamo ventiliatorių skaičiaus.

MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI

Mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis apskaičiuotas įvertinus transporto priemonių skaičių, jų judėjimo atstumą PŪV teritorijoje, kuro rūšį, vidutinės kuro sąnaudas ir taikomus emisijų faktorius.

Skaiciavimuose vertinamas tik transporto priemonių judėjimas PŪV teritorijoje. Elektros energija varomų transporto priemonių vietinės emisijos PŪV teritorijoje prilyginamos nuliui.

Skaiciavimuose priimta, kad transporto judėjimas vyksta 365 dienas per metus.

Vienos transporto priemonių grupės per parą nuvažiuojamas atstumas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$L = n \times l$$

kur:

L – suminis transporto priemonių grupės nuvažiuotas atstumas per parą, km/d.;

n – transporto priemonių skaičius pagal kuro rūšį, vnt./d.;

l – vienos transporto priemonės PŪV teritorijoje nuvažiuotas atstumas, km.

Kuro sąnaudos per parą apskaičiuojamos pagal formulę:

$$B_d = L \times q \times 10^{-3}$$

kur:

B_d – kuro sąnaudos per parą, kg/d.;

L – suminis nuvažiuotas atstumas, km/d.;

q – vidutinės kuro sąnaudos, g/km;

10⁻³ – koeficientas gramams perskaičiuoti į kilogramus.

Metinis kuro kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$B_m = B_d \times 365 \times 10^{-3}$$

kur:

B_m – metinis kuro kiekis, t/m.;

B_d – kuro sąnaudos per parą, kg/d.;

365 – dienų skaičius per metus;

10⁻³ – koeficientas kilogramams perskaičiuoti į tonas.

Metinis teršalo kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$M_i = B_m \times EF_i \times 10^{-3}$$

kur:

M_i – i teršalo metinis kiekis, t/m.;

B_m – metinis kuro kiekis, t/m.;

EF_i – i teršalo emisijos faktorius, kg/t kuro;

10^{-3} – koeficientas kilogramams perskaičiuoti į tonas.

Taikyti emisijų faktoriai:

Transporto priemonių grupė / kuro rūšis	CO, kg/t kuro	NOx, kg/t kuro	LOJ, kg/t kuro	KD, kg/t kuro
Sunkiasvorės transporto priemonės, dyzelinas	7,581	33,371	1,919	0,942
Lengvosios transporto priemonės, dyzelinas	3,296	12,899	0,717	1,147
Lengvosios transporto priemonės, benzinas	84,69	8,624	10,393	0,022
Lengvosios transporto priemonės, suskystintos dujos	83,45	16,152	13,46	0
Lengvosios transporto priemonės, elektra	0	0	0	0

Tarpiniai skaičiavimai:

Eil. Nr.	Transporto priemonių grupė	Skaičiavimas	Rezultatas
1	Sunkiasvorės transporto priemonės, dyzelinas	$14 \times 1,836$	25,704 km/d.
		$25,704 \times 240 \times 10^{-3}$	6,169 kg/d.
		$6,169 \times 365 \times 10^{-3}$	2,252 t/m.
2	Lengvosios transporto priemonės, dyzelinas	$15 \times 0,177$	2,655 km/d.
		$2,655 \times 60 \times 10^{-3}$	0,159 kg/d.
		$0,159 \times 365 \times 10^{-3}$	0,058 t/m.
3	Lengvosios transporto priemonės, benzinas	$8 \times 0,177$	1,416 km/d.
		$1,416 \times 70 \times 10^{-3}$	0,099 kg/d.
		$0,099 \times 365 \times 10^{-3}$	0,036 t/m.
4	Lengvosios transporto priemonės, suskystintos dujos	$1 \times 0,177$	0,177 km/d.
		$0,177 \times 57,5 \times 10^{-3}$	0,010 kg/d.
		$0,010 \times 365 \times 10^{-3}$	0,004 t/m.
5	Lengvosios transporto priemonės, elektra	$1 \times 0,177$	0,177 km/d.
		Kuro nenaudojama	0 t/m.

Teršalų kiekio skaičiavimo pavyzdys

Sunkiasvorių transporto priemonių metinis kuro kiekis:

$$B_m = 2,252 \text{ t/m.}$$

Sunkiasvorių transporto priemonių CO emisija:

$$M_{CO} = 2,252 \times 7,581 \times 10^{-3} = 0,01707 \text{ t/m.}$$

Sunkiasvorių transporto priemonių NOx emisija:

$$M_{NOx} = 2,252 \times 33,371 \times 10^{-3} = 0,07515 \text{ t/m.}$$

Sunkiasvorių transporto priemonių LOJ emisija:

$$M_{LOJ} = 2,252 \times 1,919 \times 10^{-3} = 0,00432 \text{ t/m.}$$

Sunkiasvorių transporto priemonių KD emisija:

$$M_{KD} = 2,252 \times 0,942 \times 10^{-3} = 0,00212 \text{ t/m.}$$

Tokiu pačiu principu apskaičiuoti ir kitų transporto priemonių grupių išmetami teršalai.

Teršalų emisijos pagal transporto grupes

Transporto priemonių grupė	CO, t/m.	NOx, t/m.	LOJ, t/m.	KD, t/m.
Sunkiasvorės transporto priemonės, dyzelinas	0,01707	0,07514	0,00432	0,00212
Lengvosios transporto priemonės, dyzelinas	0,00019	0,00075	0,00004	0,00007
Lengvosios transporto priemonės, benzinas	0,00306	0,00031	0,00038	0,00000
Lengvosios transporto priemonės, suskystintos dujos	0,00031	0,00006	0,00005	0,00000
Lengvosios transporto priemonės, elektra	0	0	0	0

Apskaičiuotas mobilių taršos šaltinių teršalų kiekis:

Teršalas	Apskaičiuotas metinis kiekis, t/m.
Anglies monoksidas, CO	0,02064
Azoto oksidai, NOx	0,07626
Lakieji organiniai junginiai, LOJ	0,00479
Kietosios dalelės, KD	0,00219

Bendras mobilių taršos šaltinių PŪV teritorijoje sunaudojamo kuro kiekis sudaro apie **2,350 t/m**. Mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai yra nedideli, nes vertinamas tik transporto priemonių manevravimas PŪV teritorijoje. Šie kiekiai įtraukiami į bendrą planuojamos ūkinės veiklos oro taršos vertinimą kartu su stacionarių taršos šaltinių emisijomis.

TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
Paukštidė Nr. 1							
001	X – 589505.222; Y – 6034061.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
002	X – 589507.444; Y – 6034061.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
003	X – 589509.667; Y – 6034061.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
004	X – 589511.889; Y – 6034061.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
005	X – 589514.111; Y – 6034060.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
006	X – 589516.333; Y – 6034060.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
007	X – 589518.556; Y – 6034060.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
008	X – 589520.778; Y – 6034060.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
009	X – 589522.131; Y – 6034048.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
010	X – 589519.331; Y – 6034011.780	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
011	X – 589497.925; Y – 6033994.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
012	X – 589500.725; Y – 6034031.780	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 2							
013	X – 589475.222; Y – 6034063.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
014	X – 589477.444; Y – 6034063.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
015	X – 589479.667; Y – 6034063.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
016	X – 589481.889; Y – 6034063.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
017	X – 589484.111; Y – 6034063.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
018	X – 589486.333; Y – 6034063.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
019	X – 589488.556; Y – 6034063.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
020	X – 589490.778; Y – 6034063.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
021	X – 589492.256; Y – 6034051.585	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
022	X – 589489.856; Y – 6034014.785	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
023	X – 589468.661; Y – 6033998.185	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
024	X – 589471.061; Y – 6034034.585	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 3							
025	X – 589445.222; Y – 6034065.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
026	X – 589447.444; Y – 6034065.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
027	X – 589449.667; Y – 6034065.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
028	X – 589451.889; Y – 6034065.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
029	X – 589454.111; Y – 6034064.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
030	X – 589456.333; Y – 6034064.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
031	X – 589458.556; Y – 6034064.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
032	X – 589460.778; Y – 6034064.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
033	X – 589462.137; Y – 6034052.779	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
034	X – 589459.337; Y – 6034016.379	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
035	X – 589437.931; Y – 6033999.380	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
036	X – 589440.731; Y – 6034036.180	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 4							
037	X – 589415.222; Y – 6034067.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
038	X – 589417.444; Y – 6034067.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
039	X – 589419.667; Y – 6034067.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
040	X – 589421.889; Y – 6034067.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
041	X – 589424.111; Y – 6034067.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
042	X – 589426.333; Y – 6034067.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
043	X – 589428.556; Y – 6034067.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
044	X – 589430.778; Y – 6034067.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
045	X – 589432.131; Y – 6034055.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
046	X – 589429.331; Y – 6034018.780	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
047	X – 589408.656; Y – 6034001.385	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
048	X – 589411.056; Y – 6034038.185	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 5							
049	X – 589535.778; Y – 6033857.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
050	X – 589533.556; Y – 6033857.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
051	X – 589531.333; Y – 6033857.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
052	X – 589529.111; Y – 6033857.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
053	X – 589526.889; Y – 6033857.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
054	X – 589524.667; Y – 6033857.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
055	X – 589522.444; Y – 6033857.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
056	X – 589520.222; Y – 6033857.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
057	X – 589543.287; Y – 6033932.783	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
058	X – 589540.887; Y – 6033898.383	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
059	X – 589519.968; Y – 6033882.177	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
060	X – 589522.768; Y – 6033916.577	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 6							
061	X – 589505.778; Y – 6033859.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
062	X – 589503.556; Y – 6033859.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
063	X – 589501.333; Y – 6033859.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
064	X – 589499.111; Y – 6033859.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
065	X – 589496.889; Y – 6033860.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
066	X – 589494.667; Y – 6033860.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
067	X – 589492.444; Y – 6033860.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
068	X – 589490.222; Y – 6033860.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
069	X – 589514.168; Y – 6033934.777	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
070	X – 589511.368; Y – 6033900.377	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
071	X – 589489.975; Y – 6033884.976	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
072	X – 589492.775; Y – 6033918.976	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 7							
073	X – 589475.889;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033868.111						
074	X – 589473.778; Y – 6033868.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
075	X – 589471.667; Y – 6033868.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
076	X – 589469.556; Y – 6033868.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
077	X – 589467.444; Y – 6033868.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
078	X – 589465.333; Y – 6033868.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
079	X – 589463.222; Y – 6033868.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
080	X – 589461.111; Y – 6033868.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
081	X – 589483.330; Y – 6033938.180	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
082	X – 589480.930; Y – 6033906.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
083	X – 589460.724; Y – 6033891.980	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
084	X – 589463.124; Y – 6033923.980	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 8							
085	X – 589445.778; Y – 6033870.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
086	X – 589443.556; Y – 6033870.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
087	X – 589441.333; Y – 6033870.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
088	X – 589439.111;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033870.889						
089	X – 589436.889; Y – 6033871.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
090	X – 589434.667; Y – 6033871.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
091	X – 589432.444; Y – 6033871.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
092	X – 589430.222; Y – 6033871.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
093	X – 589453.330; Y – 6033940.180	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
094	X – 589450.930; Y – 6033908.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
095	X – 589430.026; Y – 6033894.572	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
096	X – 589432.826; Y – 6033925.772	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 9							
097	X – 589415.889; Y – 6033872.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
098	X – 589413.778; Y – 6033872.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
099	X – 589411.667; Y – 6033872.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
100	X – 589409.556; Y – 6033872.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
101	X – 589407.444; Y – 6033872.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
102	X – 589405.333; Y – 6033872.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
103	X – 589403.222;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033872.778						
104	X – 589401.111; Y – 6033872.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
105	X – 589423.330; Y – 6033942.180	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
106	X – 589420.930; Y – 6033910.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
107	X – 589400.724; Y – 6033895.980	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
108	X – 589403.124; Y – 6033927.980	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 10							
109	X – 589391.429; Y – 6033874.143	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
110	X – 589389.857; Y – 6033874.286	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
111	X – 589388.286; Y – 6033874.429	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
112	X – 589386.714; Y – 6033874.571	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
113	X – 589385.143; Y – 6033874.714	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
114	X – 589383.571; Y – 6033874.857	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
115	X – 589398.330; Y – 6033944.180	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
116	X – 589395.930; Y – 6033912.580	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
117	X – 589382.724; Y – 6033896.980	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
118	X – 589385.124;	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033928.980						
Paukštidė Nr. 11							
119	X – 589392.000; Y – 6034041.143	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
120	X – 589392.000; Y – 6034039.286	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
121	X – 589392.000; Y – 6034037.429	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
122	X – 589392.000; Y – 6034035.571	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
123	X – 589392.000; Y – 6034033.714	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
124	X – 589392.000; Y – 6034031.857	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
125	X – 589320.597; Y – 6034045.186	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
126	X – 589359.797; Y – 6034043.986	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
127	X – 589379.197; Y – 6034030.388	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
128	X – 589339.597; Y – 6034031.588	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 12							
129	X – 589393.000; Y – 6034063.143	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
130	X – 589393.000; Y – 6034061.286	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
131	X – 589393.000; Y – 6034059.429	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
132	X – 589393.000; Y – 6034057.571	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
133	X – 589393.000; Y – 6034055.714	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
134	X – 589393.000; Y – 6034053.857	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
135	X – 589320.799; Y – 6034066.459	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
136	X – 589360.399; Y – 6034065.659	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
137	X – 589380.197; Y – 6034052.388	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
138	X – 589340.597; Y – 6034053.588	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 13							
139	X – 589405.000; Y – 6034087.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
140	X – 589405.000; Y – 6034085.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
141	X – 589405.000; Y – 6034083.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
142	X – 589405.000; Y – 6034081.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
143	X – 589405.000; Y – 6034079.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
144	X – 589405.000; Y – 6034077.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
145	X – 589323.197; Y – 6034091.211	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
146	X – 589367.597; Y – 6034090.011	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
147	X – 589389.795; Y – 6034075.548	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
148	X – 589345.395; Y – 6034077.148	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 14							
149	X – 589406.000; Y – 6034102.286	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
150	X – 589406.000; Y – 6034100.571	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
151	X – 589406.000; Y – 6034098.857	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
152	X – 589406.000; Y – 6034097.143	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
153	X – 589406.000; Y – 6034095.429	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
154	X – 589406.000; Y – 6034093.714	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
155	X – 589324.197; Y – 6034106.211	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
156	X – 589368.597; Y – 6034105.011	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
157	X – 589390.795; Y – 6034092.548	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
158	X – 589346.395; Y – 6034094.148	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 15							
159	X – 589408.000; Y – 6034121.571	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
160	X – 589408.000; Y – 6034120.143	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
161	X – 589408.000; Y – 6034118.714	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
162	X – 589408.000;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6034117.286						
163	X – 589408.000; Y – 6034115.857	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
164	X – 589408.000; Y – 6034114.429	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
165	X – 589324.596; Y – 6034125.952	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
166	X – 589369.796; Y – 6034124.352	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
167	X – 589392.398; Y – 6034113.414	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
168	X – 589347.198; Y – 6034114.614	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Pauštidė Nr. 16							
169	X – 589377.000; Y – 6033872.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
170	X – 589376.000; Y – 6033870.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
171	X – 589375.000; Y – 6033868.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
172	X – 589374.000; Y – 6033866.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
173	X – 589373.000; Y – 6033863.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
174	X – 589372.000; Y – 6033861.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
175	X – 589371.000; Y – 6033859.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
176	X – 589370.000; Y – 6033857.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
177	X – 589305.943;	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033883.190						
178	X – 589334.276; Y – 6033870.523	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
179	X – 589355.736; Y – 6033884.838	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
180	X – 589327.069; Y – 6033897.505	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 17							
181	X – 589378.000; Y – 6033902.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
182	X – 589377.000; Y – 6033900.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
183	X – 589376.000; Y – 6033898.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
184	X – 589375.000; Y – 6033896.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
185	X – 589374.000; Y – 6033893.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
186	X – 589373.000; Y – 6033891.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
187	X – 589372.000; Y – 6033889.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
188	X – 589371.000; Y – 6033887.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
189	X – 589356.736; Y – 6033914.838	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
190	X – 589328.069; Y – 6033927.505	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
191	X – 589306.264; Y – 6033913.162	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
192	X – 589334.931;	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033900.495						
Paukštidė Nr. 18							
193	X – 589379.000; Y – 6033932.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
194	X – 589378.000; Y – 6033930.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
195	X – 589377.000; Y – 6033928.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
196	X – 589376.000; Y – 6033926.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
197	X – 589375.000; Y – 6033923.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
198	X – 589374.000; Y – 6033921.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
199	X – 589373.000; Y – 6033919.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
200	X – 589372.000; Y – 6033917.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
201	X – 589307.237; Y – 6033942.433	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
202	X – 589335.903; Y – 6033930.099	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
203	X – 589357.736; Y – 6033944.838	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
204	X – 589329.069; Y – 6033957.505	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 19							
205	X – 589381.000; Y – 6033962.778	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
206	X – 589380.000; Y – 6033960.556	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
207	X – 589379.000; Y – 6033958.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
208	X – 589378.000; Y – 6033956.111	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
209	X – 589377.000; Y – 6033953.889	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
210	X – 589376.000; Y – 6033951.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
211	X – 589375.000; Y – 6033949.444	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
212	X – 589374.000; Y – 6033947.222	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
213	X – 589309.237; Y – 6033972.433	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
214	X – 589359.736; Y – 6033974.838	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
215	X – 589337.903; Y – 6033960.099	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
216	X – 589331.069; Y – 6033987.505	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 20							
217	X – 589398.000; Y – 6033987.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
218	X – 589397.000; Y – 6033985.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
219	X – 589396.000; Y – 6033983.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
220	X – 589395.000; Y – 6033980.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
221	X – 589394.000; Y – 6033978.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
222	X – 589393.000; Y – 6033976.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
223	X – 589392.000; Y – 6033973.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
224	X – 589391.000; Y – 6033971.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
225	X – 589376.763; Y – 6033999.567	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
226	X – 589326.264; Y – 6033997.162	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
227	X – 589348.097; Y – 6034011.901	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
228	X – 589354.931; Y – 6033984.495	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 21							
229	X – 589516.000; Y – 6034108.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
230	X – 589516.000; Y – 6034105.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
231	X – 589516.000; Y – 6034103.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
232	X – 589516.000; Y – 6034100.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
233	X – 589516.000; Y – 6034097.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
234	X – 589516.000; Y – 6034095.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
235	X – 589516.000; Y – 6034092.333	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
236	X – 589516.000; Y – 6034089.667	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
237	X – 589453.667; Y – 6034087.000	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
238	X – 589495.333; Y – 6034111.000	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
239	X – 589481.333; Y – 6034087.000	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
240	X – 589467.667; Y – 6034111.000	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštide Nr. 22							
241	X – 589683.556; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
242	X – 589681.111; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
243	X – 589678.667; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
244	X – 589676.222; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
245	X – 589673.778; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
246	X – 589671.333; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
247	X – 589668.889; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
248	X – 589666.444; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
249	X – 589686.000; Y – 6033708.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
250	X – 589664.000; Y – 6033752.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
251	X – 589686.000; Y – 6033738.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
252	X – 589664.000; Y – 6033722.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 23							
253	X – 589650.556; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
254	X – 589648.111; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
255	X – 589645.667; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
256	X – 589643.222; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
257	X – 589640.778; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
258	X – 589638.333; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
259	X – 589635.889; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
260	X – 589633.444; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
261	X – 589653.000; Y – 6033708.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
262	X – 589631.000; Y – 6033752.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
263	X – 589653.000; Y – 6033738.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
264	X – 589631.000; Y – 6033722.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 24							
265	X – 589617.556; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
266	X – 589615.111;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033685.000						
267	X – 589612.667; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
268	X – 589610.222; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
269	X – 589607.778; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
270	X – 589605.333; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
271	X – 589602.889; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
272	X – 589600.444; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
273	X – 589620.000; Y – 6033708.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
274	X – 589598.000; Y – 6033752.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
275	X – 589620.000; Y – 6033738.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
276	X – 589598.000; Y – 6033722.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 25							
277	X – 589584.556; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
278	X – 589582.111; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
279	X – 589579.667; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
280	X – 589577.222; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
281	X – 589574.778;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033685.000						
282	X – 589572.333; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
283	X – 589569.889; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
284	X – 589567.444; Y – 6033685.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
285	X – 589587.000; Y – 6033708.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
286	X – 589565.000; Y – 6033752.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
287	X – 589587.000; Y – 6033738.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
288	X – 589565.000; Y – 6033722.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 26							
289	X – 589553.308; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
290	X – 589551.615; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
291	X – 589549.923; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
292	X – 589548.231; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
293	X – 589546.538; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
294	X – 589544.846; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
295	X – 589543.154; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
296	X – 589541.462;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033645.000						
297	X – 589539.769; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
298	X – 589538.077; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
299	X – 589536.385; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
300	X – 589534.692; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
301	X – 589555.000; Y – 6033664.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
302	X – 589533.000; Y – 6033756.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
303	X – 589533.000; Y – 6033730.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
304	X – 589555.000; Y – 6033690.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
305	X – 589533.000; Y – 6033704.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
306	X – 589555.000; Y – 6033716.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
307	X – 589555.000; Y – 6033742.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
308	X – 589533.000; Y – 6033678.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštide Nr. 27							
309	X – 589520.308; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
310	X – 589518.615; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
311	X – 589516.923;	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Y – 6033645.000						
312	X – 589515.231; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
313	X – 589513.538; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
314	X – 589511.846; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
315	X – 589510.154; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
316	X – 589508.462; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
317	X – 589506.769; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
318	X – 589505.077; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
319	X – 589503.385; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
320	X – 589501.692; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
321	X – 589522.000; Y – 6033664.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
322	X – 589500.000; Y – 6033756.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
323	X – 589500.000; Y – 6033730.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
324	X – 589522.000; Y – 6033690.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
325	X – 589500.000; Y – 6033704.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
326	X – 589522.000; Y – 6033716.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
327	X – 589522.000; Y – 6033742.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
328	X – 589500.000; Y – 6033678.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 28							
329	X – 589487.308; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
330	X – 589485.615; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
331	X – 589483.923; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
332	X – 589482.231; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
333	X – 589480.538; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
334	X – 589478.846; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
335	X – 589477.154; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
336	X – 589475.462; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
337	X – 589473.769; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
338	X – 589472.077; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
339	X – 589470.385; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
340	X – 589468.692; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
341	X – 589489.000; Y – 6033664.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
342	X – 589467.000; Y – 6033756.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
343	X – 589467.000; Y – 6033730.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
344	X – 589489.000; Y – 6033690.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
345	X – 589467.000; Y – 6033704.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
346	X – 589489.000; Y – 6033716.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
347	X – 589489.000; Y – 6033742.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
348	X – 589467.000; Y – 6033678.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 29							
349	X – 589454.308; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
350	X – 589452.615; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
351	X – 589450.923; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
352	X – 589449.231; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
353	X – 589447.538; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
354	X – 589445.846; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
355	X – 589444.154; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
356	X – 589442.462; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
357	X – 589440.769; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
358	X – 589439.077; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
359	X – 589437.385; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
360	X – 589435.692; Y – 6033645.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
361	X – 589456.000; Y – 6033664.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
362	X – 589434.000; Y – 6033756.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
363	X – 589434.000; Y – 6033730.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
364	X – 589456.000; Y – 6033690.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
365	X – 589434.000; Y – 6033704.400	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
366	X – 589456.000; Y – 6033716.600	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
367	X – 589456.000; Y – 6033742.800	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
368	X – 589434.000; Y – 6033678.200	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 30							
369	X – 589672.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
370	X – 589669.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
371	X – 589667.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
372	X – 589664.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
373	X – 589661.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
374	X – 589659.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
375	X – 589656.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
376	X – 589653.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
377	X – 589675.000; Y – 6033861.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
378	X – 589651.000; Y – 6033903.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
379	X – 589675.000; Y – 6033889.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
380	X – 589651.000; Y – 6033875.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 31							
381	X – 589637.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
382	X – 589634.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
383	X – 589632.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
384	X – 589629.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
385	X – 589626.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
386	X – 589624.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
387	X – 589621.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
388	X – 589618.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
389	X – 589640.000; Y – 6033861.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
390	X – 589616.000; Y – 6033903.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
391	X – 589640.000; Y – 6033889.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
392	X – 589616.000; Y – 6033875.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
Paukštidė Nr. 32							
393	X – 589602.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
394	X – 589599.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
395	X – 589597.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
396	X – 589594.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
397	X – 589591.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
398	X – 589589.000; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
399	X – 589586.333; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
400	X – 589583.667; Y – 6033841.000	1,0	1,4	5,95	20,0	11,667	8760
401	X – 589605.000; Y – 6033861.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
402	X – 589581.000; Y – 6033903.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
403	X – 589605.000; Y – 6033889.333	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760
404	X – 589581.000; Y – 6033875.667	1,0	1,0	4,44	20,0	4,44	8760

TERŠALŲ IŠMETIMAI Į APLINKOS ORĄ

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	002	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	003	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
	004	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	005	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	006	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	007	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	008	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	009	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	010	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	011	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 1 ventiliacijos ortakis	012	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	013	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	014	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
	015	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	016	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	017	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	018	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	019	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	020	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	021	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	022	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	023	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 2 ventiliacijos ortakis	024	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	025	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
	026	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	027	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	028	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	029	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	030	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	031	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	032	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	033	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	034	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	035	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 3 ventiliacijos ortakis	036	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
	037	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	038	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	039	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	040	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	041	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	042	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	043	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	044	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	045	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	046	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis	047	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
	048	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 4 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	049	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	050	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	051	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	052	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	053	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	054	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	055	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	056	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	057	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	058	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
	059	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 5 ventiliacijos ortakis	060	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	061	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	062	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	063	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	064	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	065	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	066	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	067	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	068	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00031	0,0041
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00096	0,0125
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00297	0,0936
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00698	0,2201
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00123	0,0389
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	069	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
	070	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	071	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 6 ventiliacijos ortakis	072	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00036	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00113	0,0356
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00266	0,0839
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00047	0,0148
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	073	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	074	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	075	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	076	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	077	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	078	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	079	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	080	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
	081	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	082	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	083	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 7 ventiliacijos ortakis	084	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	085	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	086	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	087	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	088	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	089	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	090	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	091	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
	092	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	093	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	094	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	095	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 8 ventiliacijos ortakis	096	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	097	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	098	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	099	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	100	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	101	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	102	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
	103	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	104	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00028	0,0036
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00085	0,0111
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00264	0,0832
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,0062	0,1957
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0011	0,0346
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	105	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	106	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	107	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 9 ventiliacijos ortakis	108	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00011	0,0014
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00032	0,0042
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,001	0,0317
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00236	0,0745
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00042	0,0132
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	109	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	110	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	111	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	112	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	113	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
	114	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,014
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	115	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	116	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	117	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 10 ventiliacijos ortakis	118	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	119	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	120	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	121	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	122	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	123	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	124	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
	125	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	126	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	127	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 11 ventiliacijos ortakis	128	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	129	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	130	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	131	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	132	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	133	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	134	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00025	0,0033
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00077	0,0101
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00223	0,0702
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00524	0,1651
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00093	0,0292
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	135	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
	136	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	137	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 12 ventiliacijos ortakis	138	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00029	0,0038
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00085	0,0267
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00199	0,0629
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00035	0,0111
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	139	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	140	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	141	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	142	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	143	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	144	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00032	0,0126
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00097	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00278	0,0877
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00654	0,2064
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00116	0,0365
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	145	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00037	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00106	0,0334
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00249	0,0786
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00044	0,0139
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	146	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00037	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00106	0,0334
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00249	0,0786
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00044	0,0139
	147	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00037	0,0048

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00106	0,0334
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00249	0,0786
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00044	0,0139
Paukštidės Nr. 13 ventiliacijos ortakis	148	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00012	0,0016
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00037	0,0048
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00106	0,0334
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00249	0,0786
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00044	0,0139
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	149	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	150	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	151	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	152	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	153	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	154	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	155	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	156	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis	157	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
	158	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 14 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	159	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	160	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	161	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	162	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	163	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00027	0,0035
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00082	0,0107
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00255	0,0804
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,006	0,1892
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00106	0,0334
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	164	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	165	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	166	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	167	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
Paukštidės Nr. 15 ventiliacijos ortakis	168	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0001	0,0013
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00031	0,0041
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00097	0,0306
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00229	0,0721
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,0004	0,0127
	169	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	170	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	171	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	172	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	173	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	174	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	175	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	176	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	177	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	178	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis	179	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
	180	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 16 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	181	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	182	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	183	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	184	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	185	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	186	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	187	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	188	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	189	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	190	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
	191	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 17 ventiliacijos ortakis	192	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	193	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	194	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	195	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	196	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	197	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	198	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	199	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	200	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	201	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
	202	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	203	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 18 ventiliacijos ortakis	204	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	205	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	206	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	207	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	208	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	209	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	210	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	211	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	212	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	213	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	214	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	215	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 19 ventiliacijos ortakis	216	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	217	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	218	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	219	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	220	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	221	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	222	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	223	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	224	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00117	0,0153

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	225	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	226	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	227	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 20 ventiliacijos ortakis	228	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00045	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	229	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	230	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	231	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	232	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	233	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	234	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	235	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	236	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00038	0,0049
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,0149
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	237	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0057
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	238	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0057
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	239	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0057
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 21 ventiliacijos ortakis	240	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0057
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	241	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	242	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	243	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	244	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	245	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	246	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	247	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	248	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	249	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	250	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	251	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 22 ventiliacijos ortakis	252	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	253	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	254	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	255	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	256	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	257	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	258	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	259	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	260	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	261	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	262	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	263	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 23 ventiliacijos ortakis	264	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	265	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	266	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	267	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	268	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	269	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	270	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	271	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	272	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	273	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	274	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	275	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 24 ventiliacijos ortakis	276	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	277	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	278	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
	279	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	280	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	281	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	282	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	283	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	284	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00039	0,005
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00116	0,0152
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00365	0,115
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00858	0,2707
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00152	0,0478
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	285	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	286	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	287	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 25 ventiliacijos ortakis	288	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0019
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00044	0,0058
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00139	0,0438
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00327	0,1031
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00058	0,0182
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	289	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
	290	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,	
				dydis		t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053	
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477	
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438	
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	291	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047	
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142	
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053	
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477	
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438	
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	292	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047	
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142	
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053	
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477	
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438	
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	293	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047	
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142	
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053	
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477	
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	294	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	295	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	296	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	297	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	298	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	299	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	300	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
	301	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	302	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	303	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	304	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	305	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	306	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	307	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 26 ventiliacijos ortakis	308	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	309	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	310	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	311	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
	312	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	313	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	314	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	315	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	316	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	317	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	318	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	319	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	320	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	321	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	322	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
	323	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	324	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	325	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	326	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	327	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 27 ventiliacijos ortakis	328	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	329	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	330	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	331	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	332	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	333	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
	334	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	335	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	336	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	337	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	338	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	339	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	340	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	341	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	342	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	343	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	344	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
	345	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	346	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	347	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 28 ventiliacijos ortakis	348	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	349	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	350	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	351	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	352	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	353	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	354	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	355	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
	356	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	357	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	358	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	359	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	360	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00036	0,0047
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00109	0,0142
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00334	0,1053
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00785	0,2477
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00139	0,0438
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	361	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	362	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	363	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	364	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	365	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	366	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
	367	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 29 ventiliacijos ortakis	368	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00014	0,0018
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00041	0,0054
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00127	0,0401
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00299	0,0943
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00053	0,0167
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	369	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	370	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	371	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	372	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	373	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	374	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	375	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	376	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	377	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
	378	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	379	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 30 ventiliacijos ortakis	380	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	381	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	382	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	383	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	384	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	385	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	386	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	387	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	388	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
	389	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	390	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	391	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 31 ventiliacijos ortakis	392	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	393	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	394	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	395	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	396	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	397	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	398	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	399	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
	400	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0004	0,0031
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00122	0,0095

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
				dydis		t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00341	0,1076
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01038	0,3274
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00045	0,0142
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	401	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	402	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	403	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
		Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis		metinė,
					dydis		t/m.
					vnt.	maks.	
1	2		3	4	5	6	7
Paukštidės Nr. 32 ventiliacijos ortakis	404		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00015	0,0012
			Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00046	0,0036
			Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,0013	0,041
			Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00396	0,1247
			Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00017	0,0054
					Iš viso įrenginiui:		125,0704