

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. +370 5 234 4003, el.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Nr. LA.01.138

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO PROTOKOLAS Nr. Ch 3273/2025 - Ch 3275/2025

20 25 m. balandžio 8 d.

Puslapis 1 - 3

Užsakovas, adresas: UAB LIT EGG, Vyturio g. 2, Kaušėnų k., LT-90100 Plungės r.

[E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas +37068673204

El.paštas: p.vasiliauskas@litegg.lt

Objekto pavadinimas, UAB LIT EGG, Kaušėnų paukštynas, Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r.

adresas:

Oro mėginį (-ius) paėmė: NVSPL Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g.36, Vilnius Domantas Šinkūnas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Oro mėginio (-ių) kvapo koncentracijos nustatymui paėmimo aktas-užsakymo tyrimui Nr.: V 4061

data: 2025-04-03

Oro mėginį (-ius) pristatė: Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g. 36, Vilnius chemijos specialistas Domantas Šinkūnas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Oro mėginio (-ių) pristatymo: data: 2025-04-07

laikas: 17.30 val.

Oro mėginio (-ių) tyrimo: pradžios data: 2025-04-08

pabaigos data: 2025-04-08

laikas: 9.15

laikas: 10.04

Oro mėginio registracijos Nr.: Ch 3273

Oro mėginio paėmimo vieta/ Paukštidė Nr. 6, galinis ventiliatorius Nr. 015 (Kvapas)

pavadinimas:

Oro mėginio			Analitė	Oro mėginio tyrimo			Aplinkos oro sąlygos			
Paėmimo data, laikas	Tūris, l	Talpos identifi kavimo kodas		Metodo žymuo	Matavimo rezultato intervalas	Matavimo vnt.	Temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, kPa	Vėjo greitis, m/s	Santykinė oro drėgmė, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>2025-04-07 10.55-11.00</u>	<u>3x-10</u>	<u>0-068782 0-061836 0-068765</u>	<u>Kvapo koncentracija</u>	<u>LST EN 13725:2022, išskyrus p. 5.3.2, 7.3.3, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.4.1.3, 10.2.2.3</u>	<u>111 < 169 < 258</u>	<u>europiniai kvapo vienetai (OUE/m³)</u>	<u>2</u>	<u>102,0</u>	<u>1</u>	<u>80</u>

Oro mėginio registracijos Nr.: Ch 3274Oro mėginio paėmimo vieta/
pavadinimas: Paukštėdė Nr. 6, stoginis ventiliatorius Nr. 001 (Kvapas)

Oro mėginio			Analitė	Oro mėginio tyrimo			Aplinkos oro sąlygos			
Paėmimo data, laikas	Tūris, l	Talpos identifi kavimo kodas		Metodo žymuo	Matavimo rezultato intervalas	Matavimo vnt.	Temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, kPa	Vėjo greitis, m/s	Santykinė oro drėgmė, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025-04-07 11.25-11.30	3x-10	0-068639 0-068804 0-068808	Kvapo koncentracija	LST EN 13725:2022, išskyrus p. 5.3.2, 7.3.3, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.4.1.3, 10.2.2.3	137 < 209 < 320	europiniai kvapo vienetai (OUE/m ³)	2	102,0	1	80

Oro mėginio registracijos Nr.: Ch 3275Oro mėginio paėmimo vieta/
pavadinimas: Paukštėdė Nr. 13, galinis ventiliatorius Nr. 064 (Kvapas)

Oro mėginio			Analitė	Oro mėginio tyrimo			Aplinkos oro sąlygos			
Paėmimo data, laikas	Tūris, l	Talpos identifi kavimo kodas		Metodo žymuo	Matavimo rezultato intervalas	Matavimo vnt.	Temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, kPa	Vėjo greitis, m/s	Santykinė oro drėgmė, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025-04-07 11.45-11.50	3x-10	0-068817 0-068895 0-068836	Kvapo koncentracija	LST EN 13725:2022, išskyrus p. 5.3.2, 7.3.3, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.4.1.3, 10.2.2.3	101 < 154 < 235	europiniai kvapo vienetai (OUE/m ³)	2	102,0	1	80

Oro mėginių kvapo koncentracijai nustatyti paėmimo planas: ☒ X] nėra ☐] yra Nr. _____Kita užsakovo pateikta nenurodyta

informacija apie mėginį (-ius) _____

Vertintojų grupės narių geometrinių vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo Z_{ITE} = 1514, naudota sertifikuota patatinė medžiaga n-butanolis 60.20 ppm.

Tyrimų patalpos aplinkos sąlygos:


temperatūra tyrimų pradžioje 22 °C temperatūra tyrimų pabaigoje 22 °C CO₂ tūrio frakcija < 15Įrangos pavadinimas: Olfaktometras TO-8 Gamyklinis Nr.: EO.8113 Aptikimo riba: 28 OUE/m³Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimą (-us) atliko: chemijos specialistė Jelena Zdobnych

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Instrumentinių tyrimų poskyrio vedėjas Mantas Norkus

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	1. N - neakredituotas metodas.
	2. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	3. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais mėginiais.
	4. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. +370 5 234 4003, el.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt



Nr. LA.01.138

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO PROTOKOLAS Nr. Ch 7812/2025 - Ch 7813/2025

Puslapis 1 - 2

20 25 m. rugpjūčio 7 d.

Užsakovas, adresas: UAB LIT EGG, Vyturio g. 2, Kaušėnų k., LT-90100 Plungės r.

[E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 ____ - ____ - ____ Nr. ____

Telefonas ____ El.paštas: p.vasiliauskas@litegg.lt

Objekto pavadinimas, adresas: UAB LIT EGG, Kaušėnų paukštynas, Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r.

Oro mėginį (-ius) paėmė: NVSPL Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g.36, Vilnius Domantas Šinkūnas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Oro mėginio (-ių) kvapo koncentracijos nustatymui paėmimo aktas-užsakymo tyrimui Nr.: V 9933

data: 2025-08-04

Oro mėginį (-ius) pristatė: Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g.36, Vilnius chemijos specialistas Domantas Šinkūnas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Oro mėginio (-ių) pristatymo: data: 2025-08-06

laikas: 18.00 val.

Oro mėginio (-ių) tyrimo: pradžios data: 2025-08-07

pabaigos data: 2025-08-07

laikas: 9.17

laikas: 9.49

Oro mėginio registracijos Nr.: Ch 7812

Oro mėginio paėmimo vieta/ pavadinimas: Paukštidė Nr.9, galinis ventiliatorius Nr. 061 (Kvapas)

Oro mėginio			Analitė	Oro mėginio tyrimo			Aplinkos oro sąlygos			
Paėmimo data, laikas	Tūris, l	Talpos identifi kavimo kodas		Metodo žymuo	Matavimo rezultato intervalas	Matavimo vnt.	Temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, kPa	Vėjo greitis, m/s	Santykinė oro drėgmė, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>2025-08-06</u> <u>10.40-10.45</u>	<u>3x-10</u>	<u>0-069286</u> <u>0-068959</u> <u>0-068962</u>	<u>Kvapo koncentracija</u>	<u>LST EN 13725:2022,</u> <u>išskyrus p. 5.3.2, 7.3.3,</u> <u>9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5,</u> <u>9.4.1.3, 10.2.2.3</u>	<u>73 < 111 < 170</u>	<u>europiniai</u> <u>kvapo vienetai</u> <u>(OUE/m³)</u>	<u>22,9</u>	<u>99,83</u>	<u>0,52</u>	<u>61,3</u>

Oro mėginio registracijos Nr.: Ch 7813Oro mėginio paėmimo vieta/
pavadinimas: Paukštidė Nr.9, stoginis ventiliatorius Nr.052 (Kvapas)

Oro mėginio			Analitė	Oro mėginio tyrimo			Aplinkos oro sąlygos			
Paėmimo data, laikas	Tūris, l	Talpos identifi kavimo kodas		Metodo žymuo	Matavimo rezultato intervalas	Matavimo vnt.	Temperatūra, °C	Atmosferos slėgis, kPa	Vėjo greitis, m/s	Santykinė oro drėgmė, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025-08-06 11.10-11.16	3x-10	0-068741 0-069102 0-068674	Kvapo koncentracija	LST EN 13725:2022, išskyrus p. 5.3.2, 7.3.3, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.4.1.3, 10.2.2.3	67 < 102 < 156	europiniai kvapo vienetai (OUE/m³)	23,0	99,86	0,70	62,8

Oro mėginių kvapo koncentracijai nustatyti paėmimo planas: ☒ [X] nėra ☐ [] yra Nr. _____Kita užsakovo pateikta
informacija apie mėginį (-ius) nenurodytaVertintojų grupės narių geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo Z_{ITE} = 1514, naudota sertifikuota pamatinė medžiaga n-butanolis 60.20 ppm.

Tyrimų patalpos aplinkos sąlygos:

temperatūra tyrimų pradžioje 22 °C temperatūra tyrimų pabaigoje 23 °C CO₂ tūrio frakcija < 15Įrangos pavadinimas: Olfaktometras TO-8 Gamyklinis Nr.: EO.8113 Aptikimo riba: 28 OUE/m³Papildomi duomenys, pastabos: nenurodytaTyrimą (-us) atliko: chemijos specialistė Jelena Zdobnych
(pareigos, vardas ir pavardė)Tvirtinu: Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Toma Petrulionienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. N - neakredituotas metodas.
	2. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	3. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais mėginiais.
	4. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.