

Užsakovas: LIT EGG, UAB


Įmonės kodas 305174577

Adresas: Plungės r. sav. Kaušėnų k. Vyturio g. 2

LIT EGG, UAB
TERŠALŲ IR KVAPŲ PAŽEMINIAME SLUOKSNYJE
SKLAIDOS MODELIAVIMAS
ORO IR KVAPO TARŠOS VERTINIMO ATASKAITA

Parengė:

MB „Aplinkosaugos specialistai“



direktorius Tomas Semėnas

2026, Vilnius

1. Aplinkos oro taršos vertinimas

LIT EGG, UAB vištų dedeklių auginimas Vyturio g. Nr. 2, Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. (toliau – planuojamos ūkinės veiklos objektas) aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 6 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

1.1 Aplinkos oro taršos šaltiniai

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojami 369 organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.):

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – katilinė kiaušinių surinkimo patalpoje. Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) (A).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 109 ir 110 – katilinės kiaušinių rūšiavimo cechuose. Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) (A).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 111 ir 112 – generatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) (A), kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 323 ir 324 – katilinės kiaušinių pakavimo cechuose. Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) (A).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 325 – 366 – paukštidės Nr. 1 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 367 – 408 – paukštidės Nr. 2 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 493 – 514 – paukštidės Nr. 6 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 515 – 536 – paukštidės Nr. 7 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba

dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 537 – 558 – paukštidės Nr. 8 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 409 – 450 – paukštidės Nr. 9 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NO_x) (B).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 451 – 492 – paukštidės Nr. 10 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NO_x) (B).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 559 – 580 – paukštidės Nr. 12 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 581 – 599, 1001 – 1003 – paukštidės Nr. 13 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 239 – 280 – paukštidės Nr. 4 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NO_x) (B).

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 281 – 322 – paukštidės Nr. 5 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas, kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NO_x) (B).

Vertinamų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai parametrai ir apskaičiuota tarša į aplinkos orą pateikta atitinkamai 1-oje ir 2-oje lentelėse. Ūkinės veiklos teritorijoje planuojamų oro taršos šaltinių schema pateikta Priede Nr. 1 „Oro ir kvapo taršos šaltinių schemos“.

1 lentelė. Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
Paukštidė Nr. 4							
239	X-361327,5; Y-6201134,572	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
240	X-361327,5; Y-6201134,572	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
241	X-361327,5; Y-6201134,572	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
242	X-361327,5; Y-6201134,572	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
243	X-361327,5; Y-6201134,572	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
244	X-361327,5; Y-6201134,572	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
245	X-361330,852; Y-6201138,403	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
246	X-361330,852; Y-6201138,403	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
247	X-361330,852; Y-6201138,403	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
248	X-361331,616; Y-6201139,576	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
249	X-361331,616; Y-6201139,576	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
250	X-361331,616; Y-6201139,576	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
251	X-361331,616; Y-6201139,576	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
252	X-361331,616; Y-6201139,576	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
253	X-361331,616; Y-6201139,576	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
254	X-361332,51; Y-6201140,649	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
255	X-361332,51; Y-6201140,649	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
256	X-361332,51; Y-6201140,649	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
257	X-361333,36; Y-6201141,916	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
258	X-361333,36; Y-6201141,916	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
259	X-361333,36; Y-6201141,916	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
260	X-361334,275; Y-6201143,162	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
261	X-361334,275; Y-6201143,162	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
262	X-361334,275; Y-6201143,162	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
263	X-361334,275; Y-6201143,162	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
264	X-361334,275; Y-6201143,162	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
265	X-361334,275; Y-6201143,162	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
266	X-361335,169; Y-6201144,235	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
267	X-361335,169; Y-6201144,235	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
268	X-361335,169; Y-6201144,235	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
269	X-361335,86; Y-6201145,152	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
270	X-361335,86; Y-6201145,152	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
271	X-361335,86; Y-6201145,152	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
272	X-361336,775; Y-6201146,398	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
273	X-361336,775; Y-6201146,398	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
274	X-361336,775; Y-6201146,398	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
275	X-361336,775; Y-6201146,398	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
276	X-361336,775; Y-6201146,398	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
277	X-361336,775; Y-6201146,398	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
278	X-361337,669; Y-6201147,471	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
279	X-361337,669; Y-6201147,471	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
280	X-361337,669; Y-6201147,471	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 5							
281	X-361304,479; Y-6201106,589	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
282	X-361304,479; Y-6201106,589	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
283	X-361304,479; Y-6201106,589	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
284	X-361304,479; Y-6201106,589	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
285	X-361304,479; Y-6201106,589	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
286	X-361304,479; Y-6201106,589	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
287	X-361307,692; Y-6201110,536	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
288	X-361307,692; Y-6201110,536	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
289	X-361307,692; Y-6201110,536	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
290	X-361308,668; Y-6201111,736	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
291	X-361308,668; Y-6201111,736	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
292	X-361308,668; Y-6201111,736	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
293	X-361308,668; Y-6201111,736	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
294	X-361308,668; Y-6201111,736	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
295	X-361308,668; Y-6201111,736	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
296	X-361309,644; Y-6201112,936	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
297	X-361309,644; Y-6201112,936	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
298	X-361309,644; Y-6201112,936	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
299	X-361310,274; Y-6201113,848	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
300	X-361310,274; Y-6201113,848	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
301	X-361310,274; Y-6201113,848	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
302	X-361311,25; Y-6201115,048	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
303	X-361311,25; Y-6201115,048	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
304	X-361311,25; Y-6201115,048	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
305	X-361311,25; Y-6201115,048	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
306	X-361311,25; Y-6201115,048	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
307	X-361311,25; Y-6201115,048	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
308	X-361312,226; Y-6201116,248	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
309	X-361312,226; Y-6201116,248	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
310	X-361312,226; Y-6201116,248	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
311	X-361313,047; Y-6201117,279	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
312	X-361313,047; Y-6201117,279	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
313	X-361313,047; Y-6201117,279	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
314	X-361314,023; Y-6201118,479	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
315	X-361314,023; Y-6201118,479	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
316	X-361314,023; Y-6201118,479	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
317	X-361314,023; Y-6201118,479	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
318	X-361314,023; Y-6201118,479	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
319	X-361314,023; Y-6201118,479	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
320	X-361314,999; Y-6201119,679	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
321	X-361314,999; Y-6201119,679	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
322	X-361314,999; Y-6201119,679	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštide Nr. 1							
325	X-361123,46; Y-6201377,6	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
326	X-361123,46; Y-6201377,6	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
327	X-361123,46; Y-6201377,6	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
328	X-361123,46; Y-6201377,6	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
329	X-361123,46; Y-6201377,6	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
330	X-361123,46; Y-6201377,6	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
331	X-361126,78; Y-6201381,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
332	X-361126,78; Y-6201381,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
333	X-361126,78; Y-6201381,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
334	X-361127,63; Y-6201383,05	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
335	X-361127,63; Y-6201383,05	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
336	X-361127,63; Y-6201383,05	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
337	X-361127,63; Y-6201383,05	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
338	X-361127,63; Y-6201383,05	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
339	X-361127,63; Y-6201383,05	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
340	X-361128,47; Y-6201384,16	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
341	X-361128,47; Y-6201384,16	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
342	X-361128,47; Y-6201384,16	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
343	X-361129,1; Y-6201384,98	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
344	X-361129,1; Y-6201384,98	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
345	X-361129,1; Y-6201384,98	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
346	X-361129,95; Y-6201386,09	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
347	X-361129,95; Y-6201386,09	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
348	X-361129,95; Y-6201386,09	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
349	X-361129,95; Y-6201386,09	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
350	X-361129,95; Y-6201386,09	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
351	X-361129,95; Y-6201386,09	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
352	X-361130,79; Y-6201387,19	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
353	X-361130,79; Y-6201387,19	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
354	X-361130,79; Y-6201387,19	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
355	X-361131,43; Y-6201388,02	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
356	X-361131,43; Y-6201388,02	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
357	X-361131,43; Y-6201388,02	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
358	X-361132,27; Y-6201389,12	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
359	X-361132,27; Y-6201389,12	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
360	X-361132,27; Y-6201389,12	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
361	X-361132,27; Y-6201389,12	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
362	X-361132,27; Y-6201389,12	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
363	X-361132,27; Y-6201389,12	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
364	X-361133,11; Y-6201390,23	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
365	X-361133,11; Y-6201390,23	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
366	X-361133,11; Y-6201390,23	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
Paukštidė Nr. 2							
367	X-361100,46; Y-6201349,6	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
368	X-361100,46; Y-6201349,6	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
369	X-361100,46; Y-6201349,6	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
370	X-361100,46; Y-6201349,6	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
371	X-361100,46; Y-6201349,6	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
372	X-361100,46; Y-6201349,6	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
373	X-361103,78; Y-6201353,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
374	X-361103,78; Y-6201353,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
375	X-361103,78; Y-6201353,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
376	X-361104,63; Y-6201355,05	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
377	X-361104,63; Y-6201355,05	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
378	X-361104,63; Y-6201355,05	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
379	X-361104,63; Y-6201355,05	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
380	X-361104,63; Y-6201355,05	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
381	X-361104,63; Y-6201355,05	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
382	X-361105,47; Y-6201356,16	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
383	X-361105,47; Y-6201356,16	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
384	X-361105,47; Y-6201356,16	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
385	X-361106,1; Y-6201356,98	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
386	X-361106,1; Y-6201356,98	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
387	X-361106,1; Y-6201356,98	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
388	X-361106,95; Y-6201358,09	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
389	X-361106,95; Y-6201358,09	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
390	X-361106,95; Y-6201358,09	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
391	X-361106,95; Y-6201358,09	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
392	X-361106,95; Y-6201358,09	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
393	X-361106,95; Y-6201358,09	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
394	X-361107,79; Y-6201359,19	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
395	X-361107,79; Y-6201359,19	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
396	X-361107,79; Y-6201359,19	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
397	X-361108,43; Y-6201360,02	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
398	X-361108,43; Y-6201360,02	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
399	X-361108,43; Y-6201360,02	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
400	X-361109,27; Y-6201361,12	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
401	X-361109,27; Y-6201361,12	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
402	X-361109,27; Y-6201361,12	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
403	X-361109,27; Y-6201361,12	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
404	X-361109,27; Y-6201361,12	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
405	X-361109,27; Y-6201361,12	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
406	X-361110,11; Y-6201362,23	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
407	X-361110,11; Y-6201362,23	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
408	X-361110,11; Y-6201362,23	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 9							
409	X-361443,0; Y-6201564,24	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
410	X-361443,0; Y-6201564,24	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
411	X-361443,0; Y-6201564,24	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
412	X-361443,0; Y-6201564,24	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
413	X-361443,0; Y-6201564,24	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
414	X-361443,0; Y-6201564,24	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
415	X-361443,0; Y-6201558,77	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
416	X-361443,0; Y-6201558,77	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
417	X-361443,0; Y-6201558,77	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
418	X-361443,0; Y-6201557,38	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
419	X-361443,0; Y-6201557,38	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
420	X-361443,0; Y-6201557,38	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
421	X-361443,0; Y-6201557,38	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
422	X-361443,0; Y-6201557,38	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
423	X-361443,0; Y-6201557,38	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
424	X-361443,0; Y-6201555,99	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
425	X-361443,0; Y-6201555,99	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
426	X-361443,0; Y-6201555,99	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
427	X-361443,0; Y-6201554,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
428	X-361443,0; Y-6201554,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
429	X-361443,0; Y-6201554,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
430	X-361443,0; Y-6201553,56	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
431	X-361443,0; Y-6201553,56	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
432	X-361443,0; Y-6201553,56	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
433	X-361443,0; Y-6201553,56	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
434	X-361443,0; Y-6201553,56	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
435	X-361443,0; Y-6201553,56	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
436	X-361443,0; Y-6201552,17	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
437	X-361443,0; Y-6201552,17	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
438	X-361443,0; Y-6201552,17	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
439	X-361443,0; Y-6201551,13	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
440	X-361443,0; Y-6201551,13	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
441	X-361443,0; Y-6201551,13	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
442	X-361443,0; Y-6201549,74	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
443	X-361443,0; Y-6201549,74	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
444	X-361443,0; Y-6201549,74	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
445	X-361443,0; Y-6201549,74	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
446	X-361443,0; Y-6201549,74	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
447	X-361443,0; Y-6201549,74	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
448	X-361443,0; Y-6201548,35	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
449	X-361443,0; Y-6201548,35	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
450	X-361443,0; Y-6201548,35	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 10							
451	X-361443,0; Y-6201515,24	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
452	X-361443,0; Y-6201515,24	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
453	X-361443,0; Y-6201515,24	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
454	X-361443,0; Y-6201515,24	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
455	X-361443,0; Y-6201515,24	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
456	X-361443,0; Y-6201515,24	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
457	X-361443,0; Y-6201509,77	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
458	X-361443,0; Y-6201509,77	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
459	X-361443,0; Y-6201509,77	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
460	X-361443,0; Y-6201508,38	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
461	X-361443,0; Y-6201508,38	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
462	X-361443,0; Y-6201508,38	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
463	X-361443,0; Y-6201508,38	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
464	X-361443,0; Y-6201508,38	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
465	X-361443,0; Y-6201508,38	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
466	X-361443,0; Y-6201506,99	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
467	X-361443,0; Y-6201506,99	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
468	X-361443,0; Y-6201506,99	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
469	X-361443,0; Y-6201505,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
470	X-361443,0; Y-6201505,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
471	X-361443,0; Y-6201505,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
472	X-361443,0; Y-6201504,56	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
473	X-361443,0; Y-6201504,56	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
474	X-361443,0; Y-6201504,56	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
475	X-361443,0; Y-6201504,56	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
476	X-361443,0; Y-6201504,56	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
477	X-361443,0; Y-6201504,56	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
478	X-361443,0; Y-6201503,17	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
479	X-361443,0; Y-6201503,17	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
480	X-361443,0; Y-6201503,17	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8
481	X-361443,0; Y-6201502,13	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
482	X-361443,0; Y-6201502,13	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
483	X-361443,0; Y-6201502,13	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
484	X-361443,0; Y-6201500,74	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
485	X-361443,0; Y-6201500,74	2,3	1,27	8,42	20	9,93	8760
486	X-361443,0; Y-6201500,74	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
487	X-361443,0; Y-6201500,74	6,4	1,27	8,42	20	9,93	8760
488	X-361443,0; Y-6201500,74	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760
489	X-361443,0; Y-6201500,74	9,7	1,27	8,42	20	9,93	8760
490	X-361443,0; Y-6201499,35	0,8	1,27	8,42	20	9,93	8760
491	X-361443,0; Y-6201499,35	4,9	1,27	8,42	20	9,93	8760
492	X-361443,0; Y-6201499,35	8,2	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
493	X-361707,0; Y-6201660,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
494	X-361707,0; Y-6201660,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
495	X-361706,0; Y-6201661,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
496	X-361706,0; Y-6201661,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
497	X-361704,0; Y-6201664,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
498	X-361704,0; Y-6201664,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
499	X-361705,0; Y-6201663,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
500	X-361705,0; Y-6201663,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
501	X-361703,0; Y-6201666,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
502	X-361703,0; Y-6201666,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
503	X-361702,0; Y-6201668,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
504	X-361702,0; Y-6201668,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
505	X-361701,0; Y-6201669,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
506	X-361701,0; Y-6201669,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
507	X-361700,0; Y-6201671,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
508	X-361700,0; Y-6201671,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
509	X-361699,0; Y-6201672,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
510	X-361699,0; Y-6201672,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
511	X-361698,0; Y-6201674,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
512	X-361698,0; Y-6201674,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
513	X-361697,0; Y-6201676,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
514	X-361697,0; Y-6201676,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 7							
515	X-361726,0; Y-6201630,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
516	X-361726,0; Y-6201630,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
517	X-361725,0; Y-6201631,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
518	X-361725,0; Y-6201631,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
519	X-361724,0; Y-6201633,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
520	X-361724,0; Y-6201633,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
521	X-361723,0; Y-6201634,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
522	X-361723,0; Y-6201634,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
523	X-361722,0; Y-6201636,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
524	X-361722,0; Y-6201636,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
525	X-361721,0; Y-6201638,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
526	X-361721,0; Y-6201638,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
527	X-361720,0; Y-6201639,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
528	X-361720,0; Y-6201639,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
529	X-361719,0; Y-6201641,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
530	X-361719,0; Y-6201641,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
531	X-361718,0; Y-6201642,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
532	X-361718,0; Y-6201642,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
533	X-361717,0; Y-6201644,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
534	X-361717,0; Y-6201644,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
535	X-361716,0; Y-6201646,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
536	X-361716,0; Y-6201646,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 8							
537	X-361745,0; Y-6201599,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
538	X-361745,0; Y-6201599,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
539	X-361744,0; Y-6201600,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
540	X-361744,0; Y-6201600,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
541	X-361743,0; Y-6201602,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
542	X-361743,0; Y-6201602,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
543	X-361742,0; Y-6201603,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
544	X-361742,0; Y-6201603,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
545	X-361741,0; Y-6201605,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
546	X-361741,0; Y-6201605,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
547	X-361740,0; Y-6201607,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
548	X-361740,0; Y-6201607,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
549	X-361739,0; Y-6201608,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
550	X-361739,0; Y-6201608,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
551	X-361738,0; Y-6201610,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
552	X-361738,0; Y-6201610,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
553	X-361737,0; Y-6201611,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
554	X-361737,0; Y-6201611,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
555	X-361736,0; Y-6201613,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
556	X-361736,0; Y-6201613,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
557	X-361735,0; Y-6201615,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
558	X-361735,0; Y-6201615,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
Paukštidė Nr. 12							
559	X-361486,0; Y-6201474,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
560	X-361486,0; Y-6201474,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
561	X-361486,0; Y-6201472,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
562	X-361486,0; Y-6201472,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
563	X-361486,0; Y-6201470,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
564	X-361486,0; Y-6201470,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
565	X-361486,0; Y-6201468,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
566	X-361486,0; Y-6201468,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
567	X-361486,0; Y-6201466,8	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
568	X-361486,0; Y-6201466,8	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
569	X-361486,0; Y-6201465,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
570	X-361486,0; Y-6201465,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
571	X-361486,0; Y-6201463,2	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
572	X-361486,0; Y-6201463,2	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
573	X-361486,0; Y-6201461,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
574	X-361486,0; Y-6201461,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
575	X-361486,0; Y-6201459,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
576	X-361486,0; Y-6201459,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
577	X-361486,0; Y-6201457,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
578	X-361486,0; Y-6201457,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
579	X-361486,0; Y-6201456,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
580	X-361486,0; Y-6201456,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
Paukštide Nr. 13							
581	X-361784,0; Y-6201543,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
582	X-361784,0; Y-6201543,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
583	X-361782,7; Y-6201544,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
584	X-361782,7; Y-6201544,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
585	X-361781,4; Y-6201545,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
586	X-361781,4; Y-6201545,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
587	X-361780,1; Y-6201546,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
588	X-361780,1; Y-6201546,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
589	X-361778,8; Y-6201547,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
590	X-361778,8; Y-6201547,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
591	X-361777,5; Y-6201548,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
592	X-361777,5; Y-6201548,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
593	X-361776,2; Y-6201549,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	8760
594	X-361776,2; Y-6201549,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	8760
595	X-361774,9; Y-6201550,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
596	X-361774,9; Y-6201550,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
597	X-361773,6; Y-6201551,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
598	X-361773,6; Y-6201551,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
599	X-361772,3; Y-6201552,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
1001	X-361772,3; Y-6201552,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
1002	X-361771,0; Y-6201553,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	8760
1003	X-361771,0; Y-6201553,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	8760
Kiaušinių surinkimo patalpa							
001	X-6201359,0; Y-361255,0	3,0	0,10	8,6	62,9	0,05	1250
Kiaušinių rūšiavimo cechas							
109	X-6201777,0; Y-361018,0	3,2	0,10	7,4	59,4	0,05	1250

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
110	X-6201777,0; Y-361018,0	3,5	0,10	8,3	54,6	0,05	1250
Generatoriai							
111	X-6201230,0; Y-361328,0	3,2	0,12	10,3	127,9	0,08	10
112	X-6201622,0; Y-361591,0	2,0	0,12	13,5	140,7	0,10	10
Kiaušinių pakavimo cechai							
323	X-6201211; Y-361277	9,0	0,16	16,3	60,1	0,1	2500
324	X-6201482; Y-361587	9,0	0,16	16,3	60,1	0,1	2500

Paukštidžių ventiliacijos šaltinių veikimo trukmė oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavime konservatyviai vertinama iki 8760 val./metus. Ši reikšmė apibūdina galimą ventiliacijos šaltinių aktyvumą metų laikotarpiu ir nėra tapatinama su kiekvieno konkretaus ventiliatoriaus nepertraukiamu veikimu visu našumu. Triukšmo vertinime ventiliatorių darbas vertinamas atskirai, pagal faktinį automatizuoto valdymo režimą ir ekvivalentinės akustinės energijos principą.

2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Kiaušinių surinkimo patalpa	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	17,0	0,005
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/Nm ³	118,8	0,009
Kiaušinių rūšiavimo cechas	109	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	8,0	0,004
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/Nm ³	162,4	0,008
	110	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	15,0	0,004
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/Nm ³	127,8	0,008
Generatorius	111	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,05096	0,002
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	g/s	0,12664	0,006
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	g/s	0,00080	0,002
		Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	g/s	0,00507	0,0004
Generatorius	112	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,04688	0,002
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	g/s	0,13820	0,006
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	g/s	0,00080	0,002
		Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	g/s	0,00707	0,0004
Kiaušinių pakavimo cechas	323	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,00061	0,0055
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	g/s	0,00184	0,0166
Kiaušinių pakavimo cechas	324	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,00061	0,0055
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	g/s	0,00184	0,0166
				Iš viso pagal veiklos rūšį:		0,1030
Paukštidė Nr. 1	325	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	326	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	327	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281 308 5917	g/s g/s g/s	0,00551 0,00073 0,00109	0,1740 0,0230 0,0004
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	328	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	329	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	330	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	331	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308 5917	g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109	0,3179 0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	336	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir	134	g/s	0,01008	0,3179
		asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti	308	g/s	0,00073	0,0230
		pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	337	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir	134	g/s	0,01008	0,3179
		asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti	308	g/s	0,00073	0,0230
		pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	338	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir	134	g/s	0,01008	0,3179
		asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti	308	g/s	0,00073	0,0230
		pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	339	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir	134	g/s	0,01008	0,3179
		asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti	308	g/s	0,00073	0,0230
		pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	340	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	341	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	342	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	343	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	344	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
			308	g/s	0,00073	
			5917	g/s	0,00109	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	345	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	346	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	347	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	348	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	349	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	350	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	351	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	352	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	353	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	358	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	359	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	360	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	361	Amoniakas (NH ₃)				
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)		134	g/s	0,01008	0,3179	
		4281	g/s	0,00551	0,1740	
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)		308	g/s	0,00073	0,0230	
		5917	g/s	0,00109	0,0004	
		5872	g/s	0,00333	0,0011	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	362	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	363	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	364	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	365	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	366	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidė Nr. 2		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	367	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
	368	Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	369	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
	370	Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	375	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	376	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	377	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	378	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	379	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	380	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	381	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	382	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	383	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
			308	g/s	0,00073	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	384	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	385	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	386	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	387	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	388	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	389	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	390	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	391	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	392	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	393	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	394	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
	395		5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
	396	Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)				

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	397	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	400	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	401	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	402	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	403	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	404	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	405	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	406	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	407	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
	408		5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
	493	Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00723	0,2279
			4281	g/s	0,00396	0,1248
			308	g/s	0,00052	0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	494	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	495	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	496	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	497	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	498	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	499	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	500	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	501	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	502	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	503	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	504	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	505	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	506	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	507	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	508	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	509	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	510	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	511	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	512	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	513	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	514	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	515	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
Paukštidė Nr. 7	516	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	517	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	518	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	519	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	520	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	521	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	522	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	523	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	524	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	525	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	526	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	527	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	528	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	529	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	530	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	531	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	532	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	533	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	534	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	535	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	536	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
Paukštidė Nr. 8	537	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	538	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	539	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	542	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	544	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	545	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	546	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	547	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	548	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	549	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	550	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	551	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	552	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	553	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	554	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165
	555	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00723 0,00396 0,00052	0,2279 0,1248 0,0165

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	556	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00723	0,2279
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00396	0,1248
	557	Amoniakas (NH ₃)	308	g/s	0,00052	0,0165
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00723	0,2279
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00396	0,1248
	558	Amoniakas (NH ₃)	308	g/s	0,00052	0,0165
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00723	0,2279
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00396	0,1248
Paukštidė Nr. 9	409	Amoniakas (NH ₃)	308	g/s	0,00052	0,0165
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00723	0,2279
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00396	0,1248
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	410	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	411	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281 308 5917	g/s g/s g/s	0,00551 0,00073 0,00109	0,1740 0,0230 0,0004
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	412	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	413	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	414	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917 5872	g/s g/s	0,00109 0,00333	0,0004 0,0011
		Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
	415	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 5917	g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073	0,3179 0,1740 0,00109

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	416	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	417	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	418	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	419	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	420	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	421	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	422	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	423	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	424	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	425	Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
	426	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
	427	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
	428		4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	429	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	430	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	431	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	432	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	433	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	434	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	435	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	436	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	437	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	438	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	439	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	440	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	441	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
			308	g/s	0,00073	
			5917	g/s	0,00109	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	442	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	443	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	444	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	445	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	446	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	447	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	448	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	449	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	450	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Paukštidė Nr. 10		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	451	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
	452	Amoniakas (NH ₃)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
	453	Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
	454	Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	455	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	456	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	457	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	458	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	459	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	460	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	461	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	462	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	463	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	464	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	465	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	466	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	467	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
			308	g/s	0,00073	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	468	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	469	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	470	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011
	471	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,01008 0,00551 0,00073 0,00109 0,00333	0,3179 0,1740 0,0230 0,0004 0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	472	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	473	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	474	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	475	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	476	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	477	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	478	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	479	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00551	0,1740
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00073	0,0230
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	480	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00551	0,1740
			308	g/s	0,00073	0,0004
			5917	g/s	0,00109	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0230 0,0004 0,0011
	481	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	482	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	483	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	484	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	485	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	486	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	487	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	488	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00073	0,0230
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	489	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01008	0,3179
			4281	g/s	0,00551	0,1740

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	560	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	561	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	562	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	563	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	564	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	565	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	566	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	567	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	568	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	569	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	570	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	571	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	572	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	573	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	574	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	575	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	576	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	577	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	578	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	579	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	580	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00869 0,00476 0,00063	0,2742 0,1501 0,0198
	581	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
Paukštidė Nr. 13	582	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	583	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	584	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	585	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	586	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	587	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	588	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	591	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
		Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	593	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	594	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	595	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	596	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	597	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	598	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	599	Amoniakas (NH ₃)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)				
	1001	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	1002	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
	1003	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	134 4281 308	g/s g/s g/s	0,00883 0,00484 0,00064	0,2785 0,1524 0,0202
Paukštidė Nr. 4	239	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	134 4281 308 5917 5872	g/s g/s g/s g/s g/s	0,00978 0,00535 0,00071 0,00109 0,00333	0,3086 0,1689 0,0223 0,0004 0,0011
	240	Amoniakas (NH ₃) Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281 308 5917	g/s g/s g/s g/s	0,00978 0,00535 0,00071 0,00109	0,3086 0,1689 0,0223

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	241	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	242	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
	243	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
	244	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	245	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	246	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	247	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	248	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	249	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	250	Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
	251	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
	252	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
	253		4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	254	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	255	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
	256	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
	257	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	258	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	259	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	260	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	261	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	262	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	263	Anglies monoksidas (B)				
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
	264	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
	265	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
	266		4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	267	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	268	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
	269	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
	270	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	271	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	272	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	273	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	274	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	275	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	280	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
Paukštidė Nr. 5	281	Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
	282		5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
	283	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	284	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	285	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	286	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	287	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	288	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	289	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	290	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
	291		5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
	292	Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Amoniakas (NH ₃)				

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	293	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	294	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
	295	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
	296	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	297	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	298	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	299	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	300	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	301	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	306	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
	307	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
	308	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
	309	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	310	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	311	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	312	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	313	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
	314	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
			4281	g/s	0,00535	0,1689

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	5917	g/s	0,00109	0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	315	Azoto oksidai (NO _x) (B)				
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	316	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	317	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	4281	g/s	0,00535	0,1689
		Anglies monoksidas (B)	308	g/s	0,00071	0,0223
		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5917	g/s	0,00109	0,0004
			5872	g/s	0,00333	0,0011
	318	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00978	0,3086
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00535	0,1689
			308	g/s	0,00071	0,0223
			5917	g/s	0,00109	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
	319	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0004 0,0011
		Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	320	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	321	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B) Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011
	322	Amoniakas (NH ₃)				
		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	134 4281	g/s g/s	0,00978 0,00535	0,3086 0,1689
		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308 5917	g/s g/s	0,00071 0,00109	0,0223 0,0004
		Anglies monoksidas (B)	5872	g/s	0,00333	0,0011

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (NO _x) (B)				
				Iš viso pagal veiklos rūši:		172,9260
				Iš viso įrenginiui:		173,0290

1.3 Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai

Skaiciavimo metodika, naudota kompiuterinė įranga


Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 6 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

ADMS 6 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 6 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekciniomis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.

Skaiciavimui reikalingų koeficientų vertės

Skaiciavimuose naudoti 2020-2024 m. meteorologiniai duomenys iš Telšių meteorologinės stoties. Duomenys buvo užsakyti Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnyboje. Tarnyba pateikia meteorologinius duomenis 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos poreikiams ir skaičiuoti valandines teršalų pažemio koncentracijų vertes, tarpinės vienos valandos reikšmės buvo užpildomos interpoliavimo būdu. Skaiciavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 2020-2024 m. vėjų rožė pateikta 1 pav.



1 pav. 2020-2024 m. Telšių vėjų rožė

Vadovaujantis teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių, amoniako) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, duomenys. Taip pat atliekant sklaidos modeliavimą buvo naudotos naujausios 2021 metų santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, pateiktos interneto svetainėje <http://aaa.lrv.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. (30.3)-A4E-8249 (2023-08-10) ir greta esančių įmonių (2 km atstumu) oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos duomenys pateikti Priede Nr. 2: „Aplinkos teršalų foninės koncentracijos“.

Greta esančios įmonės (2 km spinduliu), kurios oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos duomenys naudoti, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą:

- ✓ UAB „BOVO GAS“, biodujų ir biometano gamyba Vyturio g. 6, Kaušėnų k. Plungės r. sav.;
- ✓ UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ Birutės g. 50, Plungė;
- ✓ UAB „Technoexport Storage Lt“, Pramonės pr. 4K, Plungė;
- ✓ UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Birutės g. 50, Plungė;
- ✓ AB „Amber Grid“, Kaušėnų k. Naujasodžio sen., Plungės r. sav.;
- ✓ UAB „Baltic food partners“, Birutės skg. 8, Macienių k., Plungės r. sav.;
- ✓ KB „Baltic Egg Production“, Birutės skg. 5, Macienių k. Plungės r. sav.;
- ✓ UAB „Injector door“, Pramonės pr. 6-2, Plungė;
- ✓ UAB „Avikta“, Pramonės pr. 4C, Plungė;
- ✓ UAB „Orka foods“, Birutės skg. 10, Macienių k., Plungės r. sav.

Oro teršalų sklaidos skaičiavimams, įvertinant foninę teršalų koncentraciją, naudotos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės Šiaulių regione 2024 metais:

- Anglies monoksidas (CO) 195,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Azoto dioksidas (NO₂) – 6,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Azoto dioksidas (NO_x) – 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Kietosios dalelės (KD₁₀) – 7,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Kietosios dalelės (KD_{2,5}) – 5,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Sieros dioksidas (SO₂) – 2,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NO_x), kietųjų dalelių (KD₁₀ ir KD_{2,5}) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827). Specifinių aplinkos oro teršalų amoniako (NH₃) ir LOJ pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos

aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185).

Skaičiuojamų aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 3-oje lentelėje.

3 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

Teršalo pavadinimas	Periodas	Ribinė vertė	Procentilis
1	2	3	4
Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus			
Anglies monoksidas	8 valandų	10 mg/m ³	100
Azoto oksidai	1 valandos	0,2 mg/m ³	99,8
	Kalendorinių metų	0,04 mg/m ³	-
Kietosios dalelės (KD ₁₀)	1 paros	0,05 mg/m ³	90,4
	Kalendorinių metų	0,04 mg/m ³	-
Kietosios dalelės (KD _{2,5})	Kalendorinių metų	0,01 mg/m ³	-
	1 paros	0,025 mg/m ³	-
Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus			
Amoniakas	1 valandos	0,2 mg/m ³	98,5
	1 paros	0,04 mg/m ³	100
LOJ	1 valandos	5,0 mg/m ³	98,5
	1 paros	1,5 mg/m ³	100

Apibendrintos pagrindinių ir specifinių oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios pažemio koncentracijos pateiktos 4-oje lentelėje.

4 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Ribinė vertė mg/m ³		Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m ³	
				Be fono	Su fonu
1.	Anglies monoksidas	8 valandų	10,0	0,0078	1,1782
2.	Azoto oksidai	Metinė	0,04	0,0227	0,3893
		Valandos	0,2	0,2946	26,055
3.	Kietosios dalelės (KD ₁₀)	Paros	0,05	0,0236	0,0336
		Metinė	0,04	0,0081	0,0166
4.	Kietosios dalelės (KD _{2,5})	Metinė	0,01	0,004	0,0097
		Paros	0,025	0,004	0,0097
5.	Amoniakas	1 valandos	0,2	0,1397	0,1397
		1 paros	0,04	0,0198	0,0201
6.	LOJ	1 valandos	5,0	0,0015	-
		1 paros	1,5	0,0015	-

Maksimalios teršalų pažemio koncentracijos, kurios gautos vertinamo ūkinės veiklos objekto teritorijoje ir UAB „BOVO GAS“ biodujų ir biometano gamybos teritorijoje, bet ne aplinkos ore, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatyme (aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi), yra nelygintinos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis. Su ribinėmis oro užterštumo vertėmis lyginamos tik teršalų pažemio koncentracijos, gautos aplinkos ore už vertinamo ūkinės veiklos objekto teritorijos ribų.

Vadovaujantis 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185), 4-u punktu, vertinant ūkinės veiklos, iš kurios išmetamas teršalas, kuriam nustatytos dvi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, poveikį aplinkos orui, išskyrus gyvenamosios aplinkos, kurortų bei kurortinių teritorijų statusą turinčių gyvenamųjų vietovių aplinkos orą, taikoma pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė. Gyvenamosios aplinkos ir kurortų bei kurortinių teritorijų statusą turinčių gyvenamųjų vietovių aplinkos orui taikomos abi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. Todėl specifinių aplinkos oro teršalų amoniako (NH_3) ir LOJ 1 val. 98,5 procentilio koncentracija vertinama aplinkos ore už vertinamo ūkinės veiklos objekto ir UAB „BOVO GAS“ biodujų ir biometano gamybos teritorijų ribų, o vidutinė 24 val. koncentracija nagrinėjama tik artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, nedidesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamosios paskirties pastato.

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų koncentracijų vertės aplinkos ore už ūkinės veiklos teritorijos ribų pateiktos 5-oje lentelėje, o amoniako vidutinės 24 val. koncentracijų vertės artimiausių gyvenamųjų namų aplinkos ore, nedidesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamosios paskirties pastato, pateiktos 6-oje lentelėje.

5 lentelė. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos aplinkos ore už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų.

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis	Koncentracija aplinkos ore be fono (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)		Koncentracija aplinkos ore su fonu (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)	
	mg/m ³	Sudaro RV	mg/m ³	Sudaro RV
Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio	0,002	0,0002	0,4	0,04
Azoto oksidai 1 val. 99,8 procentilio	0,06	0,3	6,0*	30
Azoto oksidai vidutinė metinė	0,006	0,15	0,05**	1,25
Kietosios dalelės (KD ₁₀) vidutinė metinė	0,004	0,1	0,013	0,325
Kietosios dalelės (KD ₁₀) 24 val. 90,4 procentilio	0,01	0,2	0,02	0,4
Kietosios dalelės (KD _{2,5}) vidutinė metinė	0,003	0,3	0,008	0,8
Kietosios dalelės (KD _{2,5}) vidutinė paros	0,003	0,12	0,008	0,32
Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio	0,04	0,2	0,08	0,4
LOJ 1 val. 98,5 procentilio	0,001	0,0002	-	-

*** - Azoto oksidų 1 val. koncentracija su fonu viršija nustatytas normas, tačiau LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ šiam viršijimui įtakos neturi, nes be fono sklypų ribose pasiekama 0,06 mg/m³, kas sudaro 0,3 ribinės vertės (0,2 mg/m³).**

**** - Azoto oksidų vidutinė metinė koncentracija su fonu viršija nustatytas normas, tačiau LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ šiam viršijimui įtakos neturi, nes be fono sklypų ribose pasiekama 0,006 mg/m³, kas sudaro 0,15 ribinės vertės (0,04 mg/m³).**

6.1 lentelė. Suskaičiuotos amoniako vidutinės 24 val. koncentracijų vertės artimiausių gyvenamųjų namų aplinkos ore

Artimiausių gyvenamųjų namų adresai	Koncentracija aplinkos ore be fono (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)		Koncentracija aplinkos ore su fonu (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)	
	mg/m ³	Sudaro RV	mg/m ³	Sudaro RV
1. Birutės g. 20, Kaušėnų k.	0,0015	0,0375	0,002	0,05
2. Pienių g. 14, Kaušėnų k.	0,002	0,05	0,0025	0,0625
3. Pienių g. 15, Kaušėnų k.	0,002	0,05	0,0025	0,0625
4. Pienių g. 16, Kaušėnų k.	0,0035	0,0875	0,0035	0,0875
5. Pienių g. 21, Kaušėnų k.	0,003	0,075	0,0035	0,0875
6. Pienių g. 22, Kaušėnų k.	0,005	0,125	0,0055	0,1375
7. Pienių g. 27, Kaušėnų k.	0,004	0,1	0,0045	0,1125
8. Ažuolo g. 1, Juodėnų k.	0,002	0,05	0,0025	0,0625
9. Ažuolo g. 2, Juodėnų k.	0,0025	0,0625	0,0028	0,07
10. Ažuolo g. 3, Juodėnų k.	0,003	0,075	0,0035	0,0875
11. Geležinkelio g. 3, Juodėnų k.	0,003	0,075	0,003	0,075
12. Geležinkelio g. 4, Juodėnų k.	0,003	0,075	0,003	0,075
13. Geležinkelio g. 6, Juodėnų k.	0,008	0,2	0,008	0,2

6.2 lentelė. Suskaičiuotos loj vidutinės 24 val. koncentracijų vertės artimiausių gyvenamųjų namų aplinkos ore

Artimiausių gyvenamųjų namų adresas	Koncentracija aplinkos ore be fono (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)		Koncentracija aplinkos ore su fonu (už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų)	
	mg/m ³	Sudaro RV	mg/m ³	Sudaro RV
1. Birutės g. 20, Kaušėnų k.	0,00012	0,00008	-	-
2. Pienių g. 14, Kaušėnų k.	0,0002	0,00013	-	-
3. Pienių g. 15, Kaušėnų k.	0,0002	0,00013	-	-
4. Pienių g. 16, Kaušėnų k.	0,00025	0,00017	-	-
5. Pienių g. 21, Kaušėnų k.	0,0003	0,0002	-	-
6. Pienių g. 22, Kaušėnų k.	0,0004	0,00027	-	-
7. Pienių g. 27, Kaušėnų k.	0,00035	0,00023	-	-
8. Ažuolo g. 1, Juodėnų k.	0,0002	0,00013	-	-
9. Ažuolo g. 2, Juodėnų k.	0,0002	0,00013	-	-
10. Ažuolo g. 3, Juodėnų k.	0,00025	0,00017	-	-
11. Geležinkelio g. 3, Juodėnų k.	0,00015	0,0001	-	-
12. Geležinkelio g. 4, Juodėnų k.	0,00023	0,00015	-	-
13. Geležinkelio g. 6, Juodėnų k.	0,0006	0,0004	-	-

Nustatyta, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO₂), kietųjų dalelių (KD₁₀ ir KD_{2,5}), amoniako (NH₃) 1 val. ir LOJ 1 val. koncentracija tiek be fono, tiek su fonu aplinkos ore už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų bei amoniako ir LOJ 24 val. suskaičiuota koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo”.

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiui pateikti Priede Nr. 1: „Oro ir kvapo taršos sklaidos žemėlapiui“.

1.4 Išvados

Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO₂), kietųjų dalelių (KD₁₀ ir KD_{2,5}), amoniako (NH₃) 1 val. ir LOJ 1 val. koncentracija tiek be fono, tiek su fonu aplinkos ore už PŪV ir UAB „BOVO GAS“ sklypų ribų bei amoniako ir LOJ 24 val. suskaičiuota koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis

aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo”.

2. Aplinkos kvapo taršos vertinimas

LIT EGG, UAB vištų dedeklių auginimas Vyturio g. Nr. 2, Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. (toliau – planuojamos ūkinės veiklos objektas) aplinkos kvapų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 6 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

2.1 Kvapų šaltiniai

Planuojamos ūkinės veiklos kvapų poveikio vertinimas atliktas atsižvelgiant į pagrindinius vištų dedeklių laikymo metu susidarancius kvapų šaltinius, jų fizinius parametrus, projektinius paukštidžių pajėgumus ir faktinių kvapo koncentracijos matavimų rezultatus. Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas programine įranga ADMS 6.

Pagrindiniai nuolatiniai organizuoti kvapo šaltiniai LIT EGG, UAB paukštyne yra paukštidžių mechaninio vėdinimo sistemų ventiliatoriai, per kuriuos į aplinką šalinamas paukštidžių vidaus oras su paukščių laikymo ir mėšlo tvarkymo metu susidaranciomis kvapiosiomis medžiagomis. Galutinėje PŪV technologinėje konfigūracijoje kvapų sklaidos modelyje vertinami 362 organizuoti kvapo šaltiniai.

Modeliuojami šie ventiliacijos šaltiniai:

- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 325 – 366 – paukštidės Nr. 1 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 367 – 408 – paukštidės Nr. 2 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 493 – 514 – paukštidės Nr. 6 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 515 – 536 – paukštidės Nr. 7 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 537 – 558 – paukštidės Nr. 8 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 409 – 450 – paukštidės Nr. 9 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 451 – 492 – paukštidės Nr. 10 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 559 – 580 – paukštidės Nr. 12 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 581 – 599, 1001 – 1003 – paukštidės Nr. 13 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 239 – 280 – paukštidės Nr. 4 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
- ✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 281 – 322 – paukštidės Nr. 5 ventiliatoriai. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.

Kvapo emisijos rodiklių nustatymas

Paukštidžių ventiliacijos šaltinių kvapo emisijos rodikliai nustatyti remiantis faktinių kvapo koncentracijos matavimų duomenimis ir juos perskaičiuojant pagal atskirų paukštidžių projektinį vištų dedeklių skaičių bei ventiliatorių tūrio debitą.

Paukštidžių ventiliacijos šaltinių kvapo emisijos rodikliai nustatyti remiantis faktinių kvapo koncentracijos matavimų duomenimis ir juos perskaičiuojant pagal atskirų paukštidžių projektinį vištų dedeklių skaičių bei konkrečių ventiliatorių tūrio debitą.

Baziniam kvapo emisijos rodikliui nustatyti naudoti 2025-04-08 Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos kvapo koncentracijos nustatymo protokolų Nr. Ch 3273/2025–Ch 3275/2025 duomenys. Skaičiavimui pasirinkti paukštidės Nr. 13 galinio sieninio ventiliatoriaus Nr. 064 matavimo duomenys. Pagal atliktus matavimus vidutinė kvapo koncentracija sudarė 163,33 OU_e/m³, o ventiliatoriaus tūrio debitas – 16,667 Nm³/s.

Vieno matuoto ventiliatoriaus kvapo emisijos rodiklis apskaičiuotas pagal formulę:

$$E = C \times Q$$

čia:

E – kvapo emisijos rodiklis, OU_e/s;

C – kvapo koncentracija, OU_e/m³;

Q – tūrio debitas, Nm³/s.

$$E_{13} = 163,33 \times 16,667 = 2722,221 \text{ OUE/s}$$

Šis rodiklis naudotas kaip pradinis faktiniais matavimais pagrįstas kvapo emisijos dydis. Paukštidžių Nr. 4 ir Nr. 5 emisijos ankstesniuose skaičiavimuose perskaičiuotos pagal paukščių skaičiaus santykį, lyginant 165 000 vištų dedeklių projektinį pajėgumą su 78 000 vištų dedeklių, laikytų paukštidėje Nr. 13 matavimo metu. Modeliavime išlaikytas anksčiau apskaičiuotas vieno paukštidžių Nr. 4 ir Nr. 5 ventiliatoriaus kvapo emisijos rodiklis – **5 743,886 OUE/s**.

Kitų paukštidžių kvapo emisijos rodikliai perskaičiuoti nuo šio bazinio Nr. 4–5 paukštidėms taikomo rodiklio, proporcingai konkrečios paukštidės projektiniam paukščių skaičiui:

$$E_{i,d} = 5743,886 \times \frac{N_i}{165000}$$

čia:

$E_{i,d}$ – konkrečios paukštidės didesnio našumo ventiliatoriaus kvapo emisijos rodiklis, OUE/s;

N_i – konkrečios paukštidės projektinis vištų dedeklių skaičius.

Paukštidėse Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 12 ir Nr. 13 naudojami dviejų skirtingų našumų ventiliatoriai. Didesnio našumo ventiliatoriaus tūrio debitas yra 9,93 Nm³/s, mažesnio našumo – 4,45 Nm³/s. Kadangi per mažesnio našumo ventiliatorių pašalinamas mažesnis paukštidės oro kiekis, jo kvapo emisijos rodiklis apskaičiuotas proporcingai abiejų ventiliatorių tūrio debitų santykiui:

$$E_{i,m} = E_{i,d} \times \frac{4,45}{9,93}$$

Taikant šią metodiką gauti šie kvapo emisijos rodikliai:

Paukštidės	Projektinis vištų skaičius	9,93 Nm ³ /s ventiliatoriui, OU _e /s	4,45 Nm ³ /s ventiliatoriui, OU _e /s
Nr. 1, 2, 9 ir 10	170 000	5 917,943	–
Nr. 4 ir 5	165 000	5 743,886	–
Nr. 6, 7 ir 8	63 840	2 222,362	995,922
Nr. 12	76 800	2 673,518	1 198,102
Nr. 13	78 000	2 715,292	1 216,823

Apskaičiuotas kvapo emisijos rodiklis ADMS 6 modelyje priskirtas kiekvienam konkrečiam ventiliacijos šaltiniui, kartu naudojant atitinkamo šaltinio koordinatas, aukštį, išėjimo angos matmenis, oro srauto greitį ir tūrio debitą. Siekiant konservatyviai įvertinti galimą kvapų poveikį, paukštidžių ventiliacijos šaltinių veikimo trukmė modelyje vertinama iki 8 760 val./metus.

Kvapų sklaida vertinta dviem scenarijais – neįvertinus foninės kvapų taršos ir ją įvertinus. Suminio poveikio scenarijuje kartu su LIT EGG, UAB kvapo šaltiniais įvertinti greta planuojamos UAB „BOVO GAS“ veiklos kvapo šaltiniai. Modeliavimo rezultatai pateikiami 2.2 punkte.

Kritusių paukščių laikymo vieta atskiru kvapo šaltiniu sklaidos modelyje nevertinta. Paukštidėse aptikti kritę paukščiai surenkami kasdien ir nedelsiant pašalinami iš paukščių laikymo zonų. Jie laikomi sandariuose konteineriuose tam skirtoje šaldymo patalpoje iki perdavimo teisę atitinkamos kategorijos šalutinius gyvūninius produktus tvarkyti turinčiam subjektui. LIT EGG, UAB veikloje kritę paukščiai perduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Dėl sandaraus laikymo, žemos laikymo temperatūros ir reguliaraus perdavimo tvarkytojui nuolatinis kvapiųjų medžiagų išsiskyrimas į aplinkos orą iš šio proceso nenumatomas. Laikymo vieta neturi nuolatinio organizuoto oro išmetimo į aplinką, todėl ji neidentifikuojama kaip atskiras organizuotas kvapo šaltinis ir į ADMS 6 kvapų sklaidos modelį neįtraukiama.

Vertinamų kvapo šaltinių fiziniai parametrai ir apskaičiuoti kvapo emisijos rodikliai pateikti 7 lentelėje, o kvapo šaltinių išdėstymo schema – Priede Nr. 1 „Oro ir kvapo taršos šaltinių schemas“.

7 lentelė. Aplinkos kvapo šaltinių fiziniai parametrai ir apskaičiuota kvapų emisija

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Paukštidė Nr. 4								
239	X-361327,5; Y-6201134,572	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
240	X-361327,5; Y-6201134,572	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
241	X-361327,5; Y-6201134,572	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
242	X-361327,5; Y-6201134,572	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
243	X-361327,5; Y-6201134,572	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
244	X-361327,5; Y-6201134,572	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
245	X-361330,852; Y-6201138,403	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
246	X-361330,852; Y-6201138,403	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
247	X-361330,852; Y-6201138,403	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
248	X-361331,616; Y-6201139,576	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
249	X-361331,616; Y-6201139,576	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
250	X-361331,616; Y-6201139,576	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	X-361331,616; Y-6201139,576	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
252	X-361331,616; Y-6201139,576	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
253	X-361331,616; Y-6201139,576	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
254	X-361332,51; Y-6201140,649	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
255	X-361332,51; Y-6201140,649	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
256	X-361332,51; Y-6201140,649	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
257	X-361333,36; Y-6201141,916	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
258	X-361333,36; Y-6201141,916	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
259	X-361333,36; Y-6201141,916	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
260	X-361334,275; Y-6201143,162	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
261	X-361334,275; Y-6201143,162	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
262	X-361334,275; Y-6201143,162	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
263	X-361334,275; Y-6201143,162	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
264	X-361334,275; Y-6201143,162	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	X-361334,275; Y-6201143,162	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
266	X-361335,169; Y-6201144,235	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
267	X-361335,169; Y-6201144,235	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
268	X-361335,169; Y-6201144,235	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
269	X-361335,86; Y-6201145,152	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
270	X-361335,86; Y-6201145,152	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
271	X-361335,86; Y-6201145,152	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
272	X-361336,775; Y-6201146,398	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
273	X-361336,775; Y-6201146,398	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
274	X-361336,775; Y-6201146,398	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
275	X-361336,775; Y-6201146,398	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
276	X-361336,775; Y-6201146,398	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
277	X-361336,775; Y-6201146,398	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
278	X-361337,669; Y-6201147,471	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	X-361337,669; Y-6201147,471	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
280	X-361337,669; Y-6201147,471	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
Paukštidė Nr. 5								
281	X-361304,479; Y-6201106,589	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
282	X-361304,479; Y-6201106,589	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
283	X-361304,479; Y-6201106,589	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
284	X-361304,479; Y-6201106,589	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
285	X-361304,479; Y-6201106,589	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
286	X-361304,479; Y-6201106,589	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
287	X-361307,692; Y-6201110,536	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
288	X-361307,692; Y-6201110,536	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
289	X-361307,692; Y-6201110,536	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
290	X-361308,668; Y-6201111,736	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
291	X-361308,668; Y-6201111,736	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	X-361308,668; Y-6201111,736	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
293	X-361308,668; Y-6201111,736	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
294	X-361308,668; Y-6201111,736	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
295	X-361308,668; Y-6201111,736	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
296	X-361309,644; Y-6201112,936	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
297	X-361309,644; Y-6201112,936	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
298	X-361309,644; Y-6201112,936	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
299	X-361310,274; Y-6201113,848	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
300	X-361310,274; Y-6201113,848	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
301	X-361310,274; Y-6201113,848	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
302	X-361311,25; Y-6201115,048	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
303	X-361311,25; Y-6201115,048	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
304	X-361311,25; Y-6201115,048	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
305	X-361311,25; Y-6201115,048	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	X-361311,25; Y-6201115,048	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
307	X-361311,25; Y-6201115,048	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
308	X-361312,226; Y-6201116,248	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
309	X-361312,226; Y-6201116,248	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
310	X-361312,226; Y-6201116,248	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
311	X-361313,047; Y-6201117,279	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
312	X-361313,047; Y-6201117,279	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
313	X-361313,047; Y-6201117,279	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
314	X-361314,023; Y-6201118,479	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
315	X-361314,023; Y-6201118,479	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
316	X-361314,023; Y-6201118,479	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
317	X-361314,023; Y-6201118,479	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
318	X-361314,023; Y-6201118,479	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
319	X-361314,023; Y-6201118,479	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	X-361314,999; Y-6201119,679	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
321	X-361314,999; Y-6201119,679	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
322	X-361314,999; Y-6201119,679	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5743,886	8760
Paukštidė Nr. 1								
325	X-361123,46; Y-6201377,6	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
326	X-361123,46; Y-6201377,6	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
327	X-361123,46; Y-6201377,6	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
328	X-361123,46; Y-6201377,6	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
329	X-361123,46; Y-6201377,6	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
330	X-361123,46; Y-6201377,6	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
331	X-361126,78; Y-6201381,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
332	X-361126,78; Y-6201381,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
333	X-361126,78; Y-6201381,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
334	X-361127,63; Y-6201383,05	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	X-361127,63; Y-6201383,05	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
336	X-361127,63; Y-6201383,05	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
337	X-361127,63; Y-6201383,05	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
338	X-361127,63; Y-6201383,05	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
339	X-361127,63; Y-6201383,05	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
340	X-361128,47; Y-6201384,16	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
341	X-361128,47; Y-6201384,16	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
342	X-361128,47; Y-6201384,16	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
343	X-361129,1; Y-6201384,98	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
344	X-361129,1; Y-6201384,98	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
345	X-361129,1; Y-6201384,98	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
346	X-361129,95; Y-6201386,09	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
347	X-361129,95; Y-6201386,09	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
348	X-361129,95; Y-6201386,09	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	X-361129,95; Y-6201386,09	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
350	X-361129,95; Y-6201386,09	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
351	X-361129,95; Y-6201386,09	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
352	X-361130,79; Y-6201387,19	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
353	X-361130,79; Y-6201387,19	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
354	X-361130,79; Y-6201387,19	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
355	X-361131,43; Y-6201388,02	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
356	X-361131,43; Y-6201388,02	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
357	X-361131,43; Y-6201388,02	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
358	X-361132,27; Y-6201389,12	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
359	X-361132,27; Y-6201389,12	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
360	X-361132,27; Y-6201389,12	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
361	X-361132,27; Y-6201389,12	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
362	X-361132,27; Y-6201389,12	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	X-361132,27; Y-6201389,12	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
364	X-361133,11; Y-6201390,23	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
365	X-361133,11; Y-6201390,23	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
366	X-361133,11; Y-6201390,23	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
Paukštidė Nr. 2								
367	X-361100,46; Y-6201349,6	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
368	X-361100,46; Y-6201349,6	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
369	X-361100,46; Y-6201349,6	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
370	X-361100,46; Y-6201349,6	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
371	X-361100,46; Y-6201349,6	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
372	X-361100,46; Y-6201349,6	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
373	X-361103,78; Y-6201353,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
374	X-361103,78; Y-6201353,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
375	X-361103,78; Y-6201353,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	X-361104,63; Y-6201355,05	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
377	X-361104,63; Y-6201355,05	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
378	X-361104,63; Y-6201355,05	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
379	X-361104,63; Y-6201355,05	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
380	X-361104,63; Y-6201355,05	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
381	X-361104,63; Y-6201355,05	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
382	X-361105,47; Y-6201356,16	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
383	X-361105,47; Y-6201356,16	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
384	X-361105,47; Y-6201356,16	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
385	X-361106,1; Y-6201356,98	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
386	X-361106,1; Y-6201356,98	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
387	X-361106,1; Y-6201356,98	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
388	X-361106,95; Y-6201358,09	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
389	X-361106,95; Y-6201358,09	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	X-361106,95; Y-6201358,09	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
391	X-361106,95; Y-6201358,09	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
392	X-361106,95; Y-6201358,09	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
393	X-361106,95; Y-6201358,09	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
394	X-361107,79; Y-6201359,19	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
395	X-361107,79; Y-6201359,19	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
396	X-361107,79; Y-6201359,19	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
397	X-361108,43; Y-6201360,02	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
398	X-361108,43; Y-6201360,02	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
399	X-361108,43; Y-6201360,02	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
400	X-361109,27; Y-6201361,12	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
401	X-361109,27; Y-6201361,12	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
402	X-361109,27; Y-6201361,12	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
403	X-361109,27; Y-6201361,12	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	X-361109,27; Y-6201361,12	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
405	X-361109,27; Y-6201361,12	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
406	X-361110,11; Y-6201362,23	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
407	X-361110,11; Y-6201362,23	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
408	X-361110,11; Y-6201362,23	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
Paukštidė Nr. 9								
409	X-361443,0; Y-6201564,24	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
410	X-361443,0; Y-6201564,24	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
411	X-361443,0; Y-6201564,24	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
412	X-361443,0; Y-6201564,24	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
413	X-361443,0; Y-6201564,24	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
414	X-361443,0; Y-6201564,24	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
415	X-361443,0; Y-6201558,77	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
416	X-361443,0; Y-6201558,77	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	X-361443,0; Y-6201558,77	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
418	X-361443,0; Y-6201557,38	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
419	X-361443,0; Y-6201557,38	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
420	X-361443,0; Y-6201557,38	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
421	X-361443,0; Y-6201557,38	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
422	X-361443,0; Y-6201557,38	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
423	X-361443,0; Y-6201557,38	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
424	X-361443,0; Y-6201555,99	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
425	X-361443,0; Y-6201555,99	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
426	X-361443,0; Y-6201555,99	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
427	X-361443,0; Y-6201554,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
428	X-361443,0; Y-6201554,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
429	X-361443,0; Y-6201554,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
430	X-361443,0; Y-6201553,56	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	X-361443,0; Y-6201553,56	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
432	X-361443,0; Y-6201553,56	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
433	X-361443,0; Y-6201553,56	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
434	X-361443,0; Y-6201553,56	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
435	X-361443,0; Y-6201553,56	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
436	X-361443,0; Y-6201552,17	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
437	X-361443,0; Y-6201552,17	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
438	X-361443,0; Y-6201552,17	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
439	X-361443,0; Y-6201551,13	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
440	X-361443,0; Y-6201551,13	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
441	X-361443,0; Y-6201551,13	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
442	X-361443,0; Y-6201549,74	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
443	X-361443,0; Y-6201549,74	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
444	X-361443,0; Y-6201549,74	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
445	X-361443,0; Y-6201549,74	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
446	X-361443,0; Y-6201549,74	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
447	X-361443,0; Y-6201549,74	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
448	X-361443,0; Y-6201548,35	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
449	X-361443,0; Y-6201548,35	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
450	X-361443,0; Y-6201548,35	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
Paukštidė Nr. 10								
451	X-361443,0; Y-6201515,24	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
452	X-361443,0; Y-6201515,24	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
453	X-361443,0; Y-6201515,24	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
454	X-361443,0; Y-6201515,24	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
455	X-361443,0; Y-6201515,24	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
456	X-361443,0; Y-6201515,24	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
457	X-361443,0; Y-6201509,77	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	X-361443,0; Y-6201509,77	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
459	X-361443,0; Y-6201509,77	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
460	X-361443,0; Y-6201508,38	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
461	X-361443,0; Y-6201508,38	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
462	X-361443,0; Y-6201508,38	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
463	X-361443,0; Y-6201508,38	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
464	X-361443,0; Y-6201508,38	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
465	X-361443,0; Y-6201508,38	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
466	X-361443,0; Y-6201506,99	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
467	X-361443,0; Y-6201506,99	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
468	X-361443,0; Y-6201506,99	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
469	X-361443,0; Y-6201505,95	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
470	X-361443,0; Y-6201505,95	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
471	X-361443,0; Y-6201505,95	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	X-361443,0; Y-6201504,56	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
473	X-361443,0; Y-6201504,56	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
474	X-361443,0; Y-6201504,56	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
475	X-361443,0; Y-6201504,56	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
476	X-361443,0; Y-6201504,56	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
477	X-361443,0; Y-6201504,56	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
478	X-361443,0; Y-6201503,17	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
479	X-361443,0; Y-6201503,17	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
480	X-361443,0; Y-6201503,17	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
481	X-361443,0; Y-6201502,13	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
482	X-361443,0; Y-6201502,13	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
483	X-361443,0; Y-6201502,13	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
484	X-361443,0; Y-6201500,74	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
485	X-361443,0; Y-6201500,74	2,3	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	X-361443,0; Y-6201500,74	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
487	X-361443,0; Y-6201500,74	6,4	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
488	X-361443,0; Y-6201500,74	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
489	X-361443,0; Y-6201500,74	9,7	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
490	X-361443,0; Y-6201499,35	0,8	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
491	X-361443,0; Y-6201499,35	4,9	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
492	X-361443,0; Y-6201499,35	8,2	1,27	8,42	20	9,93	5917,943	8760
Paukštidė Nr. 6								
493	X-361707,0; Y-6201660,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
494	X-361707,0; Y-6201660,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
495	X-361706,0; Y-6201661,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
496	X-361706,0; Y-6201661,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
497	X-361704,0; Y-6201664,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
498	X-361704,0; Y-6201664,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	X-361705,0; Y-6201663,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
500	X-361705,0; Y-6201663,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
501	X-361703,0; Y-6201666,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
502	X-361703,0; Y-6201666,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
503	X-361702,0; Y-6201668,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
504	X-361702,0; Y-6201668,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
505	X-361701,0; Y-6201669,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
506	X-361701,0; Y-6201669,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
507	X-361700,0; Y-6201671,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
508	X-361700,0; Y-6201671,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
509	X-361699,0; Y-6201672,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
510	X-361699,0; Y-6201672,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
511	X-361698,0; Y-6201674,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
512	X-361698,0; Y-6201674,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	X-361697,0; Y-6201676,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
514	X-361697,0; Y-6201676,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
Paukštidė Nr. 7								
515	X-361726,0; Y-6201630,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
516	X-361726,0; Y-6201630,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
517	X-361725,0; Y-6201631,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
518	X-361725,0; Y-6201631,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
519	X-361724,0; Y-6201633,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
520	X-361724,0; Y-6201633,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
521	X-361723,0; Y-6201634,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
522	X-361723,0; Y-6201634,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
523	X-361722,0; Y-6201636,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
524	X-361722,0; Y-6201636,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
525	X-361721,0; Y-6201638,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	X-361721,0; Y-6201638,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
527	X-361720,0; Y-6201639,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
528	X-361720,0; Y-6201639,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
529	X-361719,0; Y-6201641,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
530	X-361719,0; Y-6201641,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
531	X-361718,0; Y-6201642,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
532	X-361718,0; Y-6201642,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
533	X-361717,0; Y-6201644,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
534	X-361717,0; Y-6201644,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
535	X-361716,0; Y-6201646,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
536	X-361716,0; Y-6201646,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
Paukštidė Nr. 8								
537	X-361745,0; Y-6201599,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
538	X-361745,0; Y-6201599,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	X-361744,0; Y-6201600,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
540	X-361744,0; Y-6201600,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
541	X-361743,0; Y-6201602,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
542	X-361743,0; Y-6201602,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
543	X-361742,0; Y-6201603,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
544	X-361742,0; Y-6201603,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
545	X-361741,0; Y-6201605,4	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
546	X-361741,0; Y-6201605,4	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
547	X-361740,0; Y-6201607,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
548	X-361740,0; Y-6201607,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
549	X-361739,0; Y-6201608,6	0,6	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
550	X-361739,0; Y-6201608,6	3,5	0,915	7,27	20	4,45	995,922	8760
551	X-361738,0; Y-6201610,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
552	X-361738,0; Y-6201610,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
553	X-361737,0; Y-6201611,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
554	X-361737,0; Y-6201611,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
555	X-361736,0; Y-6201613,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
556	X-361736,0; Y-6201613,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
557	X-361735,0; Y-6201615,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
558	X-361735,0; Y-6201615,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2222,362	8760
Paukštidė Nr. 12								
559	X-361486,0; Y-6201474,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
560	X-361486,0; Y-6201474,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
561	X-361486,0; Y-6201472,2	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
562	X-361486,0; Y-6201472,2	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
563	X-361486,0; Y-6201470,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
564	X-361486,0; Y-6201470,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
565	X-361486,0; Y-6201468,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
566	X-361486,0; Y-6201468,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
567	X-361486,0; Y-6201466,8	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
568	X-361486,0; Y-6201466,8	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
569	X-361486,0; Y-6201465,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
570	X-361486,0; Y-6201465,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
571	X-361486,0; Y-6201463,2	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
572	X-361486,0; Y-6201463,2	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1198,102	8760
573	X-361486,0; Y-6201461,4	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
574	X-361486,0; Y-6201461,4	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
575	X-361486,0; Y-6201459,6	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
576	X-361486,0; Y-6201459,6	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
577	X-361486,0; Y-6201457,8	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
578	X-361486,0; Y-6201457,8	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
579	X-361486,0; Y-6201456,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	X-361486,0; Y-6201456,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2673,518	8760
Paukštidė Nr. 13								
581	X-361784,0; Y-6201543,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
582	X-361784,0; Y-6201543,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
583	X-361782,7; Y-6201544,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
584	X-361782,7; Y-6201544,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
585	X-361781,4; Y-6201545,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
586	X-361781,4; Y-6201545,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
587	X-361780,1; Y-6201546,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
588	X-361780,1; Y-6201546,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
589	X-361778,8; Y-6201547,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760
590	X-361778,8; Y-6201547,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760
591	X-361777,5; Y-6201548,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760
592	X-361777,5; Y-6201548,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760

Kvapo šaltinis šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s	Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per metus, nurodant konkrečias valandas
Kvapo šaltinio Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
593	X-361776,2; Y-6201549,0	0,6	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760
594	X-361776,2; Y-6201549,0	3,5	0,915	7,27	20	4,45	1216,823	8760
595	X-361774,9; Y-6201550,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
596	X-361774,9; Y-6201550,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
597	X-361773,6; Y-6201551,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
598	X-361773,6; Y-6201551,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
599	X-361772,3; Y-6201552,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
1001	X-361772,3; Y-6201552,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
1002	X-361771,0; Y-6201553,0	0,6	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760
1003	X-361771,0; Y-6201553,0	3,5	1,27	8,42	20	9,93	2715,292	8760

2.2 Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore

ADMS 6programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodyta kvapo koncentracijos ribinė vertė - 5 OUE/m³.

Kvapo sklaidos skaičiavimams buvo naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų (2020-2024 m) Telšių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°), kritulių kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą.

Apibendrinta kvapo sklaidos skaičiavimo maksimali koncentracijos vertė pažemio ore pateikta 8-oje lentelėje. Kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai artimiausios gyvenamosios aplinkos ore bei prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų pateikta 9-oje lentelėje.

8 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis	Maks. koncentracija, OUE/m ³	
	Be fono	Su fonu
Kvapo 1 val. 98,08 procentilio	9,0118	9,16

9 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie sklypo ribų

Kvapų vertinimo vieta	Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m ³	
	Be fono	Su fonu
Šiaurinė sklypo dalis	0,7-1,4	1,9-2,4
Rytinė sklypo dalis	1,8-2,1	3,2-3,5
Pietinė sklypo dalis	1,4-2,0	2,4-3,2
Vakarinė sklypo dalis	1,2-4,0	2,4-4,8
1. Birutės g. 20, Kaušėnų k.	0,45	1,7
2. Pienių g. 14, Kaušėnų k.	0,7	1,9
3. Pienių g. 15, Kaušėnų k.	0,7	1,9
4. Pienių g. 16, Kaušėnų k.	0,9	2,2
5. Pienių g. 21, Kaušėnų k.	1,0	2,3
6. Pienių g. 22, Kaušėnų k.	1,8	3,4
7. Pienių g. 27, Kaušėnų k.	1,4	2,8
8. Ažuolo g. 1, Juodėnų k.	0,55	1,75
9. Ažuolo g. 2, Juodėnų k.	0,6	1,8
10. Ažuolo g. 3, Juodėnų k.	0,7	1,9
11. Geležinkelio g. 3, Juodėnų k.	0,8	2,15
12. Geležinkelio g. 4, Juodėnų k.	0,9	2,2
13. Geležinkelio g. 6, Juodėnų k.	1,6	2,8

Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija be fono ($9,0118 \text{ OUE/m}^3$) ir su fonu ($9,16 \text{ OUE/m}^3$) susidaro LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ teritorijose, tačiau ties įmonės sklypo ribomis kvapo koncentracija be fono sudaro $0,7 - 4,0 \text{ OUE/m}^3$, o su fonu – $1,9 - 4,8 \text{ OUE/m}^3$ ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 5 OUE/m^3 .

Suskaičiuota kvapo koncentracija be fono artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siekia $0,45 - 1,8 \text{ OUE/m}^3$, o su fonu – $1,7 - 3,4 \text{ OUE/m}^3$ ir abejais atvejais neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 5 OUE/m^3 .

Kvapo koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 2: „Kvapo sklaidos žemėlapiai“.

2.3 Išvados

Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija be fono gali siekti $9,0118 \text{ OUE/m}^3$ ir susidaro LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ teritorijose. Ties įmonės sklypo ribomis kvapo koncentracija be fono sudaro $0,7 - 4,0 \text{ OUE/m}^3$, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siekia $0,45 - 1,8 \text{ OUE/m}^3$, ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 5 OUE/m^3 .


Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija su fonu gali siekti $9,16 \text{ OUE/m}^3$ ir susidaro LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ gamybinėse teritorijose. Ties LIT EGG, UAB PŪV sklypų išorinėmis ribomis kvapo koncentracija su fonu sudaro $1,9 - 4,8 \text{ OUE/m}^3$, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – $1,7 - 3,4 \text{ OUE/m}^3$. Abiem atvejais HN 121:2010 nustatyta 5 OUE/m^3 ribinė kvapo koncentracija neviršijama.

Priede Nr. 1 „Oro ir kvapo taršos šaltinių schemos“.


ŪKINĖS VEIKLOS TERITORIJOS PLANAS SU PAŽYMĖTAIS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAIS




ŪKINĖS VEIKLOS TERITORIJOS PLANAS SU PAŽYMĖTAIS KVAPŲ TARŠOS ŠALTINIAIS




Priede Nr. 2: „Oro ir kvapo taršos sklaidos žemėlapiai“.




UAB "LIT EGG" SU FONU LTConc mg/m3 CO <All sources> - 8hrs



UAB "LIT EGG" BE FONO
P 99.80mg/m3 NOx **<All sources>** - 1hr




UAB "LIT EGG" SU FONU **P 99.80mg/m3 NOx** **<All sources>** **- 1hr**




LTConc mg/m3 NOx


<All sources> - METU




UAB "LIT EGG" SU FONU **LTConc mg/m3 NOx** **<All sources> - METŲ**




UAB "LIT EGG" BE FONO **LTConc mg/m3 PM10** **<All sources> - METŲ**




UAB "LIT EGG" SU FONU **LTCconc mg/m3 PM10** **<All sources> - METŲ**




UAB "LIT EGG" BE FONO
P 90.40mg/m3 PM10 **<All sources>** **- 24hrs**




UAB "LIT EGG" SU FONU
P 90.40mg/m3 PM10 **<All sources>** **- 24hrs**




UAB "LIT EGG" BE FONO
LTConc mg/m3 PM2.5 **<All sources> - METŲ**




UAB "LIT EGG" SU FONU **LTCconc mg/m3 PM2.5** **<All sources> - METU**




UAB "LIT EGG" BE FONO LTConc mg/m3 PM2.5 <All sources> - 24hrs



UAB "LIT EGG" SU FONU **LTCnc mg/m3 PM2.5** **<All sources>** - **24hrs**



UAB "LIT EGG" BE FONO
LTConc mg/m3 Amoniakas <All sources> - 24hrs



The map displays the 'Bovo Gas' and 'LIT EGG' gas storage areas, showing noise contours and noise-sensitive objects. The map includes a coordinate grid with UTM coordinates (X: 6200600 to 6202600, Y: 360600 to 362400). A color scale on the right indicates noise levels in dB(A), ranging from 0.004 (blue) to 0.02 (red). The map shows various roads (A11, 3222, Birutės g., Vyturių g., Kalvotajų g., Priešiojų g., Birutės g., Saulės g., Kaušėnai, Plienų g., Miško g., Džiaubų g.) and several numbered noise-sensitive objects (1-13). The legend identifies the storage areas and the noise-sensitive objects.


Legend:

- UAB "Bovo Gas" sklypo ribos
- UAB "LIT EGG" sklypo ribos
- Artimiausi gyvenamieji namai:


Numbered Noise-Sensitive Objects:

1. Birutės g. 20, Kaušėnų k.
2. Plienų g. 14, Kaušėnų k.
3. Plienų g. 15, Kaušėnų k.
4. Plienų g. 16, Kaušėnų k.
5. Plienų g. 21, Kaušėnų k.
6. Plienų g. 22, Kaušėnų k.
7. Plienų g. 27, Kaušėnų k.
8. Azuolų g. 1, Juodėnų k.
9. Azuolų g. 2, Juodėnų k.
10. Azuolų g. 3, Juodėnų k.
11. Geležinkelio g. 3, Juodėnų k.
12. Geležinkelio g. 4, Juodėnų k.
13. Geležinkelio g. 6, Juodėnų k.


UAB "LIT EGG" BE FONO
P 98.50mg/m3 Amoniakas <All sources> - 1hr




UAB "LIT EGG" SU FONU **P 98.50mg/m3 Amoniakas <All sources> - 1hr**



UAB "LIT EGG" BE FONO **LTConc mg/m3 VOC** **<All sources>** **- 24hrs**



UAB "LIT EGG" BE FONO **LTConc mg/m3 VOC** **<All sources>** **- 1800s**





**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS**

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. – 370 68292653, el. p. aaa@gamt.lt, <https://ana.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

el. p. info@dge.lt

el. p. vka@dge.lt

2023-

2023-07-17

Nr. (30-3)-A4E-

Nr. R-23/130

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis UAB „Bovo Gas“ Vyturio g. 6, Kaušėnų k., Plungės r. (koordinatės X – 361797, Y – 6201457), teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (*anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido, amoniako ir sieros vandenilio*) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų

išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. Taip pat prašome naudoti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamus Agentūros interneto svetainėje <https://aaa.lrv.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 43 lapai.
2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų išmetimo šaltinių parametrai, 2 lapai.

Taršos prevencijos departamento Oro taršos
prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Jurgita Ivanauskienė, tel. +370 616 22392, el. p. jurgita.ivanaukiene@gamta.lt

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“
Birutės g. 50, Plungė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./m.
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X ; Y)	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Katilinės	001	362842; 6200423	9,6	Ø 0,55	2,26	84,7	0,412	187
	048	362843; 6200426	10,0	Ø 0,60	2,28	61,8	0,528	293
	050	362839; 6200413	14,9	Ø 0,70	2,84	92,4	0,822	1206
	049	362876; 6200387	29,4	Ø 1,27	14,28	160,2	5,562	2190
Gamybiniai cechai. Žuvies produktų gamyba.	602*	362779; 6200394	10,0	Ø 0,50	4	0	-	1440

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies	Cecho ar kt. pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša	
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienartinis dydis	metinė

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kodas	arba Nr.					vnt.	vidut.	maks.	t/metus
030103	Dujinė ir kieto kuro (biokuro) garo katilinės. Garo gamyba.	Garų katilo „KUIPER“ kaminas	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	1,8	2,6	0,0205
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	91,5	94,2	0,0523
		Garų katilo „COCHRAN“ kaminas	048	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	160,5	180,2	0,0478
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	97,7	98,8	0,1220
		Garų katilas „VIESSMAN VITOMAX 20 HS“ kaminas	050	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	140,2	296,6	0,6146
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	56,2	60,1	1,5683
		Biokuro garų katilas „JARFORSSEN“ kaminas	049	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	3,1	3,8	65,2723
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	233,0	241,4	29,6989
040605	Gamybiniai cechai.	Žuvies produktų gamyba	602	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm³	131,4	147,0	1,3054
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00174	0,00174	0,0090*
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00068	0,00068	0,0035*

Technoexport Storage Lt, UAB
Pramonės pr. 4K, Plungė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	Koordinatės LKS-94	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Katilas	076	363626 6200747	10,8	0,35	5,94	80,1	0,441	3600
Dažymo kameros šildytuvai	069	363531 6200792	10,35	0,25	5,79	377,2	0,119	3300
Dažymo kameros	070	363533	10,35	0,25	5,61	414,2	0,109	3300

šildytuvas		6200794						
Dažymo kameros šildytuvas	071	363537 6200800	10,35	0,25	5,82	332,2	0,131	3300
Džiovinimo kameros šildytuvas	074	363540 6200808	10,35	0,25	5,54	322,8	0,124	3300
Džiovinimo kameros šildytuvas	075	363546 6200816	10,35	0,25	5,59	321,3	0,126	3300
Dažymo kameros ortakis	066	363529 6200795	15,0	0,96	11,53	20	7,662	3300
Dažymo kameros ortakis	067	363534 6200797	15,0	0,96	11,53	20	7,662	3300
Dažymo kameros ortakis	068	363537 6200802	12,0	0,96	11,53	20	7,662	3300
Džiovinimo kameros ortakis	072	363541 6200807	12,0	0,315	21,37	80	1,667	3300
Džiovinimo kameros ortakis	073	363546 6200814	12,0	0,315	21,37	80	1,667	3300
Plazminis pjovimo įrenginys	063	363606 6200721	12,0	0,56	12,19	20	3,00	1440
Plazminis pjovimo įrenginys	064	363587	12,0	0,56	12,19	20	3,00	1440

		6200690						
Metalo valymo kamera	065	363586 6200689	15,0	0,4	5,95	20	0,686	1920
Metalo valymo kamera	062	363520 6200774	12,0	0,6	12,88	20	5,569	2400
Metallų virinimas	601	Metalo konstrukcijų gamybos cechas	10,0	0,5	3,0	0	-	2200

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/m
						vnt.	vidut.	Maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	Kaminas	076	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	-	nenormuojama	0,425
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,171
020103	Metalo konstrukcijų gamybos cechas	Dažymo kameros šildytuvas	069	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	-	nenormuojama	0,121
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,049
020103	Metalo konstrukcijų gamybos cechas	Dažymo kameros šildytuvas	070	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	-	nenormuojama	0,121
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,049

020103	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Dažymo kameros šildytuvas	071	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m³	-	nenormuojama	0,121
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,049
020103	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Džiovinimo kameros šildytuvas	074	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m³	-	nenormuojama	0,192
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,077
020103	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Džiovinimo kameros šildytuvas	075	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m³	-	nenormuojama	0,192
				Azoto oksidai (A)	250		-	350	0,077
040210	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Plazminis pjovimo įrenginys	063	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,07716	0,07716	0,400
				Azoto oksidai (C)	6044		0,32967	0,32967	1,709
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00502	0,00502	0,026
040210	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Plazminis pjovimo įrenginys	064	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,07716	0,07716	0,400
				Azoto oksidai (C)	6044		0,32967	0,32967	1,709
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00502	0,00502	0,026
040210	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Metalų valymo kamera	065	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,11352	0,11352	0,785
040210	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Metalų valymo kamera	062	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,13742	0,13742	1,187
060108	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Dažymo kameros ortakis	066	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00690	0,00690	0,082

060108	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Dažymo kameros ortakis	067	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00690	0,00690	0,082
060108	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Dažymo kameros ortakis	068	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00690	0,00690	0,082
040210	Metalo konstrukcijų gamybos cechasis	Suvirinimo aparatai	601	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00732	0,00732	0,058
				Azoto oksidai (C)	6044		0,07146	0,07146	0,566
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00480	0,00480	0,038

UAB „Vičiūnai ir partneriai“
Birutės g. 50, Plungė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m.
pavadinimas	Nr.	Koordinatės X; Y	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	001	X-362771; Y-6200503	11,3	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	002	X-362770; Y-6200503	11,3	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	003	X-362768; Y-6200504	10,0	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	004	X-362767; Y-6200505	10,0	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „FESSMAN“ ortakis	005	X-362763; Y-6200503	11,1	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „FESSMAN“ ortakis	006	X-362762; Y-6200503	11,3	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „FESSMAN“ ortakis	007	X-362760; Y-6200503	11,3	Ø 0,31	1,32	26,3	0,092	1399,6
Rūkyklos patalpa. Rūkyklos „Reich“ UKQ 10000 BHD ortakis	008	X-362811; Y-6200493	10,0	0,350	1,32	26,3	0,092	1399,6

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metine t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „Mauting UKM 2104“ ortakis	002	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkykla „Mauting UKM 2104“ ortakis	003	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034

				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkykla „Mauting UKM 2104“ ortakis	004	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „FESSMAN“ ortakis	005	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas.	Rūkyklos	006	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132

	Rūkyklų patalpa.	„FESSMAN“ ortakis		Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „FESSMAN“ ortakis	007	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00063	0,00313	0,2132
				Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00114	0,00498	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos BHD“ ortakis „Reich“ UKQ 10000	008	Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,03636	0,30629	0,2132
				Azoto oksidai (NO _x) (B)	5872	g/s	0,00063	0,00313	0,0034
				Sieros dioksidas (SO ₂) (B)	5897	g/s	0,00114	0,00498	0,0061
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,11268	0,17266	0,5701
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,05020	0,06175	0,2539
				Fenolis	846	g/s	0,00039	0,00060	0,0020
				Formaldehidai (skruzdžių rūgšties aldehidai)	871	g/s	0,00039	0,00064	0,0020

AB „Amber Grid“
Kaušėnų k., Naujasodžio sen., Plungės r. sav.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys,	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Katilas „Protherm Grizzly 130 KLO“ (nominali šiluminė galia – 130 kW)	001 01	X – 361982 Y – 6200199	5,5	0,3	0,10	42,27	0,006	744
Katilas „Protherm Grizzly 130 KLO“ (nominali šiluminė galia – 130 kW)	002 01	X – 361981 Y – 6200200	5,5	0,3	0,34	55,27	0,020	1825

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020103	Katilinė	Katilas „Protherm Grizzly 130 KLO“ (nominali šiluminė galia – 130 kW)	001 01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4,00	6,00
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	15,67	17,00
		Katilas „Protherm Grizzly 130 KLO“ (nominali šiluminė galia – 130 kW)	002 01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	1,67	2,00
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	13,33	14,00

UAB „Baltic food partners“
Birutės skg. 8, Macenių k., Plungės r.

2.1 lentelė. STACIONARIJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m.
pavadinimas	Nr.	Koordinatės X; Y	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rūkyklos „Fessman“ kaminas	001	X-362750; Y-6200574	11,15	0,25	3,32	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „KERRES“ kaminas	002	X-362748; Y-6200574	10,55	0,25	3,32	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „KERRES“ kaminas	003	X-362747; Y-6200574	10,45	0,25	3,32	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „KERRES“ kaminas	004	X-362745; Y-6200573	10,45	0,25	3,32	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „MAUTING“ kaminas	005	X-362742; Y-6200573	11,45	0,31	2,16	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „KERRES“ kaminas	006	X-362739; Y-6200575	11,05	0,25	3,32	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „FIESSMAN“ kaminas	007	X-362738; Y-6200574	10,75	0,31	2,16	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³
Rūkyklos „KERRES“ kaminas	008	X-362735; Y-6200573	11,05	0,31	2,16	29,1 ¹	0,147 ²	119,65 ³

Pastabos:

1 temperatūra nurodyta pagal vyraujančią gamybos būdą – šaltą ir išreikšta kaip vidurkis: 29,2°C +28,9°C/2 = 29,1°C;

2 tūrio debitas išreikštas kaip vidurkis: 0,120 Nm³/s + 0,174 Nm³/s / 2 = 0,147 Nm³/s;

3 rūkyklos veikimo trukmė apskaičiuota ataskaitos 7 psl.

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „FESSMAN“ kaminas	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „KERRIES“ kaminas	002	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „KERRIES“ kaminas	003	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
040605	Žuvies perdirbimo	Rūkyklos	004	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923

	cechas. Rūkyklų patalpa.	„KERRIES“ kaminas		Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „Mauting“ kaminas	005	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkykla „KERRIES“	006	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „FIESSMAN“ kaminas	007	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705
040605	Žuvies perdirbimo cechas. Rūkyklų patalpa.	Rūkyklos „KERRIES“ kaminas	008	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,10317	0,40200	0,05923
				Azoto oksidai (NOx) (B)	5872	g/s	0,00094	0,00133	0,00056
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6486	g/s	0,06939	0,18354	0,03554
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01596	0,01953	0,00705

KB „Baltic Egg Production“
Birutės skg. 5, Macenių k., Plungės r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./m.
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X ; Y)	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiaušinių trynių ir bendros masės miltelių džioviklos OVODRYER - 850 ortakis	001	362887; 6200627	9,0	0,75	14,49	57,4	5,083	1091
Kiaušinių baltymų miltelių džioviklos OVODRYER-500 ortakis	002	362899; 6200627	11,0	0,55	16,23	55,5	3,049	1874
Kiaušinių lukštų džioviklos LFV-250 ortakis	003	362902; 6200606	6,0	0,50	5,75	107,3	0,776	4020
Dujinio degiklio džioviklos OVODRYER - 850 kaminas	004	362884; 6200643	19,0	0,25	16,13	260,9	0,408	1091
Dujinio degiklio džioviklos OVODRYER-500 kaminas	005	362901; 6200634	19,0	0,25	10,12	240,8	0,266	1874

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Gamybos cechas	Kiaušinių trynių ir bendros masės miltelių džiovyklos OVODRYER-850 ortakis	001	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,15486	0,15778	0,608
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,01694	0,03177	0,067
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,03994	0,08336	0,157
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,08232	0,11622	0,323
		Kiaušinių baltymų miltelių džiovyklos OVODRYER-500 ortakis	002	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00561	0,00751	0,038
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00699	0,01525	0,047
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,02188	0,04375	0,148
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,02324	0,03486	0,157
		Kiaušinių lukštų džiovyklos LFV-250 ortakis	003	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,01568	0,01723	0,227
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,07291	0,09312	1,055
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00716	0,01114	0,104
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00407	0,00665	0,059
Iš viso pagal veiklos rūšį:							2,990		
030106	Gamybos cechas	Dujinio degiklio džiovyklos OVODRYER-850 kaminas	004	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	207,5	582,5	0,1170
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	255,8	274,4	0,2985
		Dujinio degiklio džiovyklos OVODRYER-500 kaminas	005	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	85,7	225,4	0,1633
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	154,9	170,9	0,4166

UAB „Injector door“

Pramonės pr. 6-2, Plungė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	Koordinatės LKS-94	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ortakis	001	363714; 6201053	7,0	0,5	6,6	25,6	1,183	240
ortakis	002	363713; 6201049	7,0	0,5	6,5	25,9	1,164	240
plazminis pjovimas	601	363623; 6201038	10,0	0,5	3,0	0	-	1000
suvirinimo darbai	602	363635; 6201058	10,0	0,5	3,0	0	-	1250

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/m
						vnt.	vidut.	Maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060108	Dažymo baras	ortakis	001	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01569	0,01667	0,014
		ortakis	002	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01575	0,01664	0,014
1202	Metalų konstrukcijų gamybos cechas	plazminis pjovimas	601	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,07694	0,07694	0,277
				Azoto oksidai (C)	6044		0,03297	0,03297	1,187
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00222	0,00222	0,008
		suvirinimo darbai	602	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02889	0,02889	0,130
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,02000	0,02000	0,090
				Azoto oksidai (C)	6044		0,02244	0,02244	0,101

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	Koordinatės LKS-94	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kaminas	001	x: 6200908; y: 363541	12,0	0,4	13,42	74,1	1,362	224
Pjuvenų sandėliavimo aikštelė	601	x: 6200933; y: 363495 x: 6200903; y: 363488 x: 6200900; y: 363502 x: 6200929; y: 363510	10,0	0,5	5,0	0,0	0,983	8760
Pjuvenų talpa	602	x: 6200912; y: 363530 x: 6200909; y: 363529 x: 6200908; y: 363531 x: 6200910; y: 363532	2,0	0,5	5,0	0,0	0,983	224

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/m
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Pjuvenų džiovinimas	Kaminas	001	Anglies monoksidas (B)	5917	mg/m³	415	456	0,456
				Azoto oksidai (B)	5872		18	18	0,020
				Kietosios dalelės (B)	6486		67,7	69,3	0,074
1201	Pjuvenų sandėliavimas	Pjuvenų sandėliavimo aikštelė	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01941	0,01941	0,612
1201	Briketų gamybos linija	Pjuvenų talpa	602	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02852	0,02852	0,023

UAB „Orka foods“
Birutės skg. 10, Macenių k., Plungės r. sav.

11.1 lentelė. Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai			Teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s*	temperatūra °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	001	362754/6200662	11	0,25	-	70	0,12	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	002	362747/6200662	11	0,25	-	70	0,12	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	003	362745/6200662	11	0,25	-	70	0,12	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	004	362740/6200662	11	0,25	-	70	0,12	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 145 kW)	005	362740/6200650	11	0,40	-	70	0,28	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 145 kW)	006	362740/6200646	11	0,40	-	70	0,28	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 421 kW)	007	362740/6200638	11	0,40	-	70	5,14	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 421 kW)	008	362740/6200634	11	0,40	-	70	5,14	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 487 kW)	009	362746/6200666	11	0,40	-	70	5,95	4380
Kaminas (Kepimo įrenginys 487 kW)	010	362746/6200667	11	0,30	-	70	5,95	4380

*Oro taršos modeliavimo programa naudoja išmetamųjų dujų srauto greitį arba tūrio debitą. Šiuo atveju buvo naudotas tūrio debitas.

11.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai	Tarša			
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė t/metus
					vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Blynų ir picų kepimas	Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	001	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0056	0,08835
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0019	0,02905
	Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	002	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0056	0,08835
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0019	0,02905
	Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	003	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0056	0,08835
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0019	0,02905
	Kaminas (Kepimo įrenginys 185 kW)	004	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0056	0,08835
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0019	0,02905
	Kaminas (Kepimo įrenginys 145 kW)	005	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0180	0,28900
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0060	0,09500
	Kaminas (Kepimo įrenginys 145 kW)	006	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0180	0,28900
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0060	0,09500
	Kaminas (Kepimo įrenginys 421 kW)	007	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0532	0,59000
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0175	0,19420
	Kaminas (Kepimo įrenginys 421 kW)	008	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0532	0,59000
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0175	0,19420
	Kaminas (Kepimo įrenginys 487 kW)	009	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0300	0,46580
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0057	0,15315
	Kaminas (Kepimo įrenginys 487 kW)	010	Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0300	0,46580
			Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0057	0,15315